


WON TECH

WELDING TORCH & PARTS


TIG / PLASMA / MIG / JIG



WON TECH

WELDING TORCH & PARTS

TIG / PLASMA / MIG / JIG



Contents

公司介绍 회사 소개 / 03

历史 연혁 / 04


TIG 焊接 티그 용접 / 05

等离子切割枪 프라즈마 용접 / 41

MIG 焊接 미그 용접 / 59

夹具焊接 지그 용접 / 77

其他用品 기타 용품 / 83



WON TECH

“ 追求最高的公司 ”

拥有优质的焊接配件。

Won Tech 设立仅16年就开始生产世界一流的产品。

Won Tech 生产，供应和制造最优质的TIG、MIG、等离子切割机、夹具等的工厂所需的所有产品。

우수한 용접부품이 있습니다.

원테크는 설립 16년만에 세계 최고의 제품을 생산한다고 자부하고 있습니다.

원테크는 최고로 우수한 TIG, MIG, 프라즈마 절단토치 지그 등 생산현장에 필요한 모든 제품을 생산 공급하고 있습니다.





WON TECH Co., Ltd.

代表: 演元奎

地址: 44988 蔚山广域市 蔚州郡 靑良面

Cheo-yong产业4路 42-11号

电话: +82-52-237-1301 传真: +82-52-237-1401

44988 울산광역시 울주군 청량면 처용산업4길 42-11

TEL : 052)237-1301 FAX : 052)237-1401

Homepage : www.1tech.co.kr

E-mail : welding@1tech.co.kr

主要产品(주 생산품)

- TIG WELDING TORCH ASS'Y & PARTS
- CO₂ WELDING TORCH ASS'Y & PARTS
- PLASMA WELDING TORCH ASS'Y & PARTS
- MIG WELDING TORCH ASS'Y & PARTS

HISTORY

- | | |
|--|--|
| <p>2000. 7 Won Tech 公司创立
开发WT-150F焊枪(氩弧焊)
开发WT-150FL焊枪(氩弧焊)
开始开发各种配件</p> <p>2003. 7 设立瑞山第2工厂
精密加工配件工厂向现代汽车集团供货</p> <p>2003.12 开发世界第一个冷却式CO₂焊枪</p> <p>2008 在温山工业园区新建总公司, 完成DC自动焊机的开发</p> <p>2014. 6 工厂迁移</p> | <p>2000. 7 원테크 회사 창립
WT-150F 토치 개발
WT-150FL 토치 개발
각종 부품 개발부터 시작</p> <p>2003. 7 서산 2공장 설립
정밀 가공 부품 공장 현대차 그룹 납품</p> <p>2003.12 세계 최초 냉각식 CO₂ 토치 개발</p> <p>2008 본사 온산 공단 신축 DC 자동 용접기 개발 완료</p> <p>2014. 6 공장이전</p> |
|--|--|

专利证

- 专利 第0529551号 / 申请号码: 第2003-0066796号 / 发明的名称: 二氧化碳焊机的焊枪头铜线焊接方法
- 专利 第10-0595993号 / 申请号码: 第2004-0065297号 / 发明的名称: 气焊的冷却装置
- 专利 第10-1094466号 / 申请号码: 第2009-0020774号 / 发明的名称: 可弯曲的TIG焊枪(氩弧)
- 专利 第10-1095570号 / 申请号码: 第2009-0020781号 / 发明的名称: 二氧化碳焊接系统
- 专利 第10-1200889号 / 申请号码: 第2010-0056468号 / 发明的名称: 刨焊作业用刨枪
- 专利 第10-1266322号 / 申请号码: 第2012-0007801号 / 发明的名称: 凹槽夹具
- 专利 第10-1406133号 / 申请号码: 第2012-0046492号 / 发明的名称: 凹槽内部扩散用夹具
- 专利 第10-1414087号 / 申请号码: 第2014-号 / 发明的名称: 提升用磁铁
- 专利 第10-1420622号 / 申请号码: 第2013-0002551号 / 发明的名称: 海洋平台交叉模块焊接方法
- 专利 第10-1451793号 / 申请号码: 第2014-号 / 发明的名称: 小型起重机固定装置
- 专利 第10-1475234号 / 申请号码: 第2011-0006652号 / 发明的名称: 气体保护焊接用焊枪头和铜线的结合构造

특허증(Certificates of patent)

- 특허 제0529551호 / 출원번호: 제2003-0066796호 / 발명의 명칭: 탄산가스용접기의 토치헤드통선 용접방법
- 특허 제10-0595993호 / 출원번호: 제2004-0065297호 / 발명의 명칭: 가스용접기의 냉각장치
- 특허 제10-1094466호 / 출원번호: 제2009-0020774호 / 발명의 명칭: 플렉시블 티그 용접토치
- 특허 제10-1095570호 / 출원번호: 제2009-0020781호 / 발명의 명칭: 이산화탄소 용접 시스템
- 특허 제10-1200889호 / 출원번호: 제2010-0056468호 / 발명의 명칭: 가우징 용접 작업용 가우징 토치
- 특허 제10-1266322호 / 출원번호: 제2012-0007801호 / 발명의 명칭: 인사이드 지그
- 특허 제10-1406133호 / 출원번호: 제2012-0046492호 / 발명의 명칭: 인사이드 퍼지지그
- 특허 제10-1414087호 / 출원번호: 제2014-호 / 발명의 명칭: 리프팅용 자석
- 특허 제10-1420622호 / 출원번호: 제2013-0002551호 / 발명의 명칭: 해양플랜트 크로스모듈 용접방법
- 특허 제10-1451793호 / 출원번호: 제2014-호 / 발명의 명칭: 소형 크레인 고정장치
- 특허 제10-1475234호 / 출원번호: 제2011-0006652호 / 발명의 명칭: 가스실드마크 용접용 토치헤드와 통선의 결합구조

TIG WELDING


TORCH & PARTS



WT50A 空冷一体氩弧焊枪组


TIG WELDING

使用率(사용률) 60%



WT50 空冷一体配件名称 / WT50 공냉 원피스 부품 명칭


No	品名
1	WT50 陶瓷喷嘴 WT50 석영 노즐
2	WT50 筛网导流体 WT50 가스렌지바디
3	WT50 筒夹 WT50 콜렛
4	WT50 焊枪胶垫 WT50 토치 테프론
5	WT50 焊枪头 WT50 토치헤드
6	WT50 焊枪把手 WT50 토치 손잡이
7	WT50 焊枪微型开关 WT50 토치 마이크로 스위치
8	WT50 气冷电缆 10SQ 3.8m WT50 파워 케이블 10SQ 3.8m
9	WT50 开关线 0.75X2P WT50 스위치 케이블 0.75X2P
10	WT50 皮套 80mmX3.8m WT50 가죽카바 80mmX3.8m
18	气冷电缆连接端子配件(K35002G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35002G)
19	气冷电缆连接端子配件(K35004G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35004G)
20	气冷电缆连接端子配件(K46v15) 파워케이블 연결 단자 부품(K46v15)
21	气冷电缆连接端子配件(K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품(K105Z57)
22	气冷电缆连接端子配件(K45V11) 파워케이블 연결 단자 부품(K45V11)
23	气冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
24	气冷电缆连接端子配件(KOTC231) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC231)



WT50A 修整用空冷焊枪 WT50(90°)
WT50A 수정용 공냉 토치 WT50(90°)




WT50A 修整用空冷焊枪 WT50(15°)
WT50A 수정용 공냉 토치 WT50(15°)



WT50A 修整用空冷焊枪 WT50(直线)
WT50A 수정용 공냉 토치 WT50(직선)

WT24&80A 空冷一体氩弧焊枪组

使用率(사용률) 60%



WT24 空冷一体配件名称 / WT24 공냉 원피스 부품 명칭

No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐
2	筛网导流体 & 筒夹体 가스렌지 바디 & 콜렛 바디
3	筒夹 콜렛
4	WT24 焊枪胶垫 WT24 토치 테프론
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론
6	WT24 空冷焊枪头 WT24 공냉 토치헤드
7	WT24 焊枪把手 WT24 토치 손잡이
8	WT24 焊枪微型开关 WT24 토치 마이크로 스위치
9	WT24 气冷电缆 10SQ(3.8m, 7.6m) WT24 파워 케이블10SQ(3.8m, 7.6m)

No	品名
10	WT24 皮套(3.8m, 7.6m) WT24 가죽카바(3.8m, 7.6m)
11	WT24 开关线(4m) WT24 스위치 케이블(4m)
14	WON150A 气体电源适配器(韩国) WON150A 가스 파워 아답타 한국
18	气冷电缆连接端子配件(K35002G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35002G)
19	气冷电缆连接端子配件(K35004G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35004G)
21	气冷电缆连接端子配件(K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품(K105Z57)
22	气冷电缆连接端子配件(K45V11) 파워케이블 연결 단자 부품(K45V11)
23	气冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
24	气冷电缆连接端子配件(KOTC231) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC231)

WT24&180A 水冷焊枪组(氩弧)

使用率(사용률) 60%



WT24 水冷配件名称 WT24 수냉 부품 명칭

No	品名	No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐	11	WT24 气管(3.8m, 7.6m) WT24 가스 호스(3.8m, 7.6m)
2	筛网导流体 & 筒夹体 가스렌지 바디 & 콜릿 바디	12	WT24 开关线(3.8m, 7.6m) WT24 스위치 케이블(3.8m, 7.6m)
3	筒夹 콜릿	13	WT24 皮套(3.8m, 7.6m) WT24 가죽 카바(3.8m, 7.6m)
4	WT24 焊枪胶垫 WT24 토치 테프론	18	水冷电缆连接端子配件(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론	19	水冷电缆连接端子配件(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
6	WT24FLW 水冷可弯曲焊枪头 WT24FLW 수냉 후렉시블 토치헤드	22	水冷电缆连接端子配件(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
7	WT24 焊枪把手 WT24 토치 손잡이	23	水冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
8	WT24 焊枪微型开关 WT24 토치 마이크로 스위치	24	水冷电缆连接端子配件(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
9	WT24 水冷电缆 6SQ(3.8m, 7.6m) WT24 수냉 파워 케이블 6SQ(3.8m, 7.6m)	25	水冷电缆连接端子配件(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)
10	WT24 水冷进管(3.8m, 7.6m) WT24 수냉 인 호스(3.8m, 7.6m)		

WT24&80A 空冷焊枪头 공냉 토치헤드



WON180A 空冷可弯曲焊枪 WT24F 24-12
WON180A 공냉 후렉시블 토치 WT24F 24-12



WON180A 空冷焊枪 WT24 24-9
WON180A 공냉 토치 WT24 24-9



WON180A 空冷特制可弯曲焊枪 WT24FS 24-11-1
WON180A 공냉 스페셜 후렉시블 토치 WT24FS 24-11-1

WT24&180A 水冷焊枪头 수냉 토치헤드



WON180A 水冷焊枪 WT24W 24-10
WON180A 수냉 토치 WT24W 24-10



WON180A 水冷微型长可弯曲焊枪 WT24FLLW 24-11-1
WON180A 수냉 미니 롱 후렉시블 토치 WT24FLLW 24-11-1



WON180A 水冷可弯曲焊枪 WT24FW 24-10-1
WON180A 수냉 후렉시블 토치 WT24FW 24-10-1




WON180A 水冷微型可弯曲焊枪 WT24FLLW 24-11-2
WON180A 수냉 미니 후렉시블 토치 WT24FLLW 24-11-2



WON180A 水冷长可弯曲焊枪 WT24FLW 24-11
WON180A 수냉 롱 후렉시블 토치 WT24FLW 24-11

WT24 焊枪部品兼容配件 토치파트 호환부품




“为了高品质做到最好的公司”
“최고를 위해 최선을 다하는 회사”



WT9&120A 空冷一体焊枪组

使用率(사용률) 60%




WT9 空冷一体配件名称 / WT9 공냉원피스 부품 명칭

No	品名	No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐	11	WT9 开关线(4m) WT9 스위치 케이블(4m)
2	筛网导流体 & 筒夹体 가스렌지 바디 & 콜렛 바디	12	WT9 皮套(3.8m, 7.6m) WT9 가죽바(3.8m, 7.6m)
3	筒夹 콜렛	18	空冷电缆连接端子配件(K35002G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35002G)
4	WT9&20 焊枪胶垫 WT9&20 토치 테프론	19	空冷电缆连接端子配件(K35004G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35004G)
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론	20	空冷电缆连接端子配件(K46v15) 파워케이블 연결 단자 부품(K46v15)
6	WT9 空冷焊枪头 WT9 공냉 토치헤드	21	空冷电缆连接端子配件(K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품(K105Z57)
7	WT9 压帽 WT9 뒤 캡	22	空冷电缆连接端子配件(K45V11) 파워케이블 연결 단자 부품(K45V11)
8	WT9 焊枪把手 WT9 토치 손잡이	23	空冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
9	WT9 焊枪微型开关 WT9 토치 마이크로 스위치	24	空冷电缆连接端子配件(KOTC231) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC231)
10	WT9 空冷电缆 10SQ(3.8m, 7.6m) WT9 파워 케이블 10SQ(3.8m, 7.6m)	25	空冷电缆连接端子配件(K205K) 파워케이블 연결 단자 부품(K205K)

WT9&120A 空冷两件焊枪组

使用率(사용률) 60%



WT9 空冷两件焊枪的配件名称 / WT9 공냉투피스 부품 명칭

No	品名	No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐	8	WT9 焊枪把手 WT9 토치 손잡이
2	筛网导流体 & 筒夹体 가스렌지 바디 & 콜렛 바디	9	WT9 焊枪微型开关 WT9 토치 마이크로 스위치
3	筒夹 콜렛	10	WT9 空冷电缆 16SQ(3.8m, 7.6m) WT9 파워 케이블 16SQ(3.8m, 7.6m)
4	WT9&20 焊枪胶垫 WT9&20 토치 테프론	11	WT9 开关线 WT9 스위치 케이블
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론	12	WT9 气管 WT9 가스 호스
6	WT9 空冷焊枪头 WT9 공냉 토치헤드	13	WT9 皮套(3.8m, 7.6m) WT9 가죽카버(3.8m, 7.6m)
7	WT9 压帽 WT9 뒤 캡	19	欧规电源适配器 유로 파워 아답타

WT9&120A 空冷·水冷焊枪头 공냉·수냉 토치헤드



WON120A 空冷可弯曲焊枪 WT9F 5-33
WON120A 공냉 후렉시블 토치 WT9F 5-33



WON120A 空冷焊枪 WT9 5-34
WON120A 공냉 토치 WT9 5-34



WON120A 带阀空冷焊枪 WT9V 5-34V
WON120A 공냉 밸브 토치 WT9V 5-34V



WON120A 带阀空冷焊枪 WT9FV 5-33V
WON120A 공냉 밸브 토치 WT9FV 5-33V




WON120A 空冷一字焊枪 WT9P 5-39-6
WON120A 공냉일자 토치 WT9P 5-39-6



WON120A 空冷一字可弯曲焊枪 WT9FP 5-39-7
WON120A 공냉일자 후렉시블 토치 WT9FP 5-39-7




WON120A 空冷2段一字可弯曲焊枪 WT9FP2 5-39-13
WON120A 공냉2단일자 후렉시블 토치 WT9FP2 5-39-13



WON120A 空冷2段一字焊枪 WT9P2 5-39-14
WON120A 공냉2단일자 토치 WT9P2 5-39-14



WON180A 水冷一字长可弯曲焊枪 WT25FW 5-39-10
WON180A 수냉일자 롱 후렉시블 토치 WT25FW 5-39-10



WON180A 水冷可弯曲焊枪 WT9FLSW 5-35-2
WON180A 수냉 후렉시블 토치 WT9FLSW 5-35-2



WON180A 水冷一字可弯曲焊枪 WT9FPW 5-39-8
WON180A 수냉일자 후렉시블 토치 WT9FPW 5-39-8



WON180A 水冷一字焊枪 WT9PW 5-39-9
WON180A 수냉일자 토치 WT9PW 5-39-9



WON180A 水冷一字2段焊枪 WT9PW2 5-39-11
WON180A 수냉일자2단 토치 WT9PW2 5-39-11



WON180A 水冷一字2段可弯曲焊枪 WT9FPW2 5-39-12
WON180A 수냉일자2단 후렉시블 토치 WT9FPW2 5-39-12



WON180A 水冷可弯曲焊枪 WT9FW 5-35
WON180A 수냉 후렉시블 토치 WT9FW 5-35



WON180A 水冷焊枪 WT9W 5-36
WON180A 수냉 토치 WT9W 5-36




WON180A 水冷可弯曲带阀焊枪 WT9FVW 5-35V
WON180A 수냉 후렉시블 밸브 토치 WT9FVW 5-35V




WON180A 带阀水冷焊枪 WT9VW 5-36V
WON180A 수냉 밸브 토치 WT9VW 5-36V

WT9&120A 焊枪部品兼容配件 토치파트 호환부품



WT20&180A 水冷焊枪组

使用率(사용률) 100%



WT20&180A 水冷配件名称 / WT20&180A 수냉 부품 명칭

No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐
2	筛网导流体 & 筒夹体 가스렌지 바디 & 콜릿 바디
3	筒夹 콜릿
4	WT9&20 焊枪胶垫 WT9&20 토치 테프론
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론
6	WT9 水冷焊枪头 WT9 수냉 토치헤드
7	WT9 压帽 WT9 뒤 캡
8	WT9 焊枪把手 WT9 토치 손잡이
9	WT9 焊枪微型开关 WT9 토치 마이크로 스위치
10	WT20 水冷电缆 6SQ(3.8m, 7.6m) WT20 수냉파워 케이블 6SQ(3.8m, 7.6m)
11	WT20 水冷进管(3.8m, 7.6m) WT20 수냉 인 호스(3.8m, 7.6m)

No	品名
12	WT20 气管(3.8m, 7.6m) WT20 가스 호스(3.8m, 7.6m)
13	WT20 开关线(3.8m, 7.6m) WT20 스위치 케이블(3.8m, 7.6m)
14	WT20 皮套(3.8m, 7.6m) WT20 가죽 카바(3.8m, 7.6m)
18	水冷电缆连接端子配件(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
19	水冷电缆连接端子配件(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
21	水冷电缆连接端子配件(K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품(K105Z57)
22	水冷电缆连接端子配件(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
23	水冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
24	水冷电缆连接端子配件(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
25	水冷电缆连接端子配件(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)

WT80A&125A&150A&170A 空冷一体电热器专用焊枪

使用率(사용률) 60%




WT80A&125A&150A&170A 空冷一体电热器用配件名称 / WT80A&125A&150A&170A 공냉 원피스 보일러용 부품 명칭

No	品名	No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐	11	WT9 开关线(4m) WT9 스위치 케이블(4m)
2	筛网导流体 & 筒夹体 가스렌지 바디 & 콜렛 바디	12	WT9 皮套(3.8m, 7.6m) WT9 가죽 커버(3.8m, 7.6m)
3	CU / SUS / CR 筒夹 CU / SUS / CR 콜렛	18	空冷电缆连接端子配件(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
4	WT9 焊枪胶垫 WT9 토치 테프론	19	空冷电缆连接端子配件(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론	20	空冷电缆连接端子配件(K46v15) 파워케이블 연결 단자 부품(K46v15)
6	WT125F 空冷焊枪头 WT125F 공냉 토치헤드	21	空冷电缆连接端子配件(K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품(K105Z57)
7	WT9 压帽 WT9 뒤 캡	22	空冷电缆连接端子配件(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
8	WT9 焊枪把手 WT9 토치 손잡이	23	空冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
9	WT9 焊枪微型开关 WT9 토치 마이크로 스위치	24	空冷电缆连接端子配件(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
10	WT9 空冷电缆 10SQ(3.8m, 7.6m) WT9 파워 케이블 10SQ(3.8m, 7.6m)	25	空冷电缆连接端子配件(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)

WT80A&125A&150A&170A 空冷两件电热器专用焊枪

使用率(사용률) 60%



WT80A&125A&150A&170A 空冷两件电热器用配件名称 / WT80A&125A&150A&170A 공냉투피스 보일러용 부품 명칭

No	品名	No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐	8	WT9 焊枪把手 WT9 토치 손잡이
2	筛网导流体 & 筒夹体 가스렌지 바디 & 콜렛 바디	9	WT9 焊枪微型开关 WT9 토치 마이크로 스위치
3	筒夹 콜렛	10	WT9 空冷电缆 16SQ(3.8m, 7.6m) WT9 파워 케이블 16SQ(3.8m, 7.6m)
4	WT9 焊枪胶垫 WT9 토치 테프론	11	WT9 气管 WT9 가스 호스
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론	12	WT9 开关线(4m) WT9 스위치 케이블(4m)
6	WT125F 空冷焊枪头 WT125F 공냉 토치헤드	13	WT9 皮套(3.8m, 7.6m) WT9 가죽카바(3.8m, 7.6m)
7	WT9 压帽 WT9 뒤 캡	19	欧规电源适配器 空冷 유로 파워 아답타 공냉


WT80A&125A&150A&170A 电热器用欧规特殊焊枪头 보일러용 특수 토치헤드



WON150A 空冷可弯曲焊枪 WT150F 5-38
WON150A 공냉 후렉시블 토치 WT150F 5-38




WON150A 空冷可弯曲带阀焊枪 WT150FV 5-38V
WON150A 공냉 후렉시블 밸브 토치 WT150FV 5-38V



WON150A 空冷可弯曲长焊枪 WT150FL 5-39
WON150A 공냉 후렉시블 롱 토치 WT150FL 5-39



WON150A 空冷可弯曲带阀长焊枪 WT150FLV 5-39V
WON150A 공냉 후렉시블 밸브 롱 토치 WT150FLV 5-39V



WON150A 空冷可弯曲长焊枪 WT150FLL 5-39-1
WON150A 공냉 후렉시블 롱 토치 WT150FLL 5-39-1




WON150A 空冷可弯曲带阀长焊枪 WT150FLLV 5-39-1V
WON150A 공냉 후렉시블 밸브 롱 토치 WT150FLLV 5-39-1V




WON125A 空冷可弯曲焊枪 WT125F 5-37
WON125A 공냉 후렉시블 토치 WT125F 5-37



WON125A 空冷可弯曲带阀焊枪 WT125FV 5-37V
WON125A 공냉 후렉시블 밸브 토치 WT125FV 5-37V




WON125A 空冷可弯曲长焊枪 WT120FLSH 5-40
WON125A 공냉 후렉시블 롱 토치 WT120FLSH 5-40



WON150A 空冷2段一字可弯曲焊枪 WT150FLP2
WON150A 공냉2단일자 후렉시블 토치 WT150FLP2

WT17&170A 空冷一体焊枪组

使用率(사용률) 60%



WT17 空冷一体配件名称 / WT17 원피스 공냉 부품 명칭

No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐
2	筛网导流体 가스렌지 바디
3	筒夹 콜렛
4	WT17 焊枪胶垫 WT17 토치 테프론
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론
6	WT170F 空冷焊枪头 WT170F 공냉 토치헤드
7	WT17 压帽 WT17 뒤 캡
8	WT17 焊枪把手 WT17 토치 손잡이
9	WT17 喷枪微型开关 WT17 토치 마이크로 스위치
10	WT17 空冷电缆 14SQ WT17 파워 케이블 14SQ
11	WT17 开关线 WT17 스위치 케이블

No	品名
12	WT17 皮套 WT17 가죽카바
13	WON 150A 气体电源适配器(韩国) 가스 파워 아답타 한국
14	WON 150A 气体电源适配器(欧规) 가스 파워 아답타 유로
18	空冷电缆连接端子配件(K35002G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35002G)
19	空冷电缆连接端子配件(K35004G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35004G)
21	空冷电缆连接端子配件(K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품(K105Z57)
22	空冷电缆连接端子配件(K45V11) 파워케이블 연결 단자 부품(K45V11)
23	空冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
24	空冷电缆连接端子配件(KOTC231) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC231)
25	空冷电缆连接端子配件(K205K) 파워케이블 연결 단자 부품(K205K)

WT17&170A 空冷两件焊枪组

使用率(사용률) 60%



WT17 空冷两件配件名称 / WT17 투피스 공냉 부품 명칭

No	品名	No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미늄 노즐	9	WT9 微型开关 WT9 마이크로 스위치
2	筛网导流体 & 导流体 가스렌지바디 & 바디	10	WT9 空冷电缆 16SQ(3.8m, 7.6m) WT9 파워 케이블 16SQ(3.8m, 7.6m)
3	筒夹 콜렛	11	WT9 气管 WT9 가스 호스
4	WT17 焊枪胶垫 WT17 토치 테프론	12	WT9 开关线(4m) WT9 스위치 케이블(4m)
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론	13	WT9 皮套(3.8m, 7.6m) WT9 가죽카버(3.8m, 7.6m)
6	WT17 空冷焊枪头 WT17 공냉 토치헤드	19	欧规电源适配器 유로 파워 아답터
7	WT26 压帽 WT26 뒤 캡	26	开关插头(俩芯) 스위치 콘넥터
8	WT9 焊枪把手 WT9 토치 손잡이		

WT17&170A 空冷焊枪头 公냉 토치헤드



WON170A 空冷焊枪 WT17 6-76
WON170A 公냉 토치 WT17 6-76




WON170A 空冷可弯曲焊枪 WT17F 6-76-1
WON170A 公냉 후렉시블 토치 WT17F 6-76-1



WON170A 带阀空冷焊枪 WT17V 6-76-3
WON170A 公냉 밸브 토치 WT17V 6-76-3



WON170A 空冷可弯曲带阀焊枪 WT17FV 6-76-2
WON170A 公냉 후렉시블 밸브 토치 WT17FV 6-76-2



WON170A 空冷可弯曲短型焊枪 WT170FS 6-82
WON170A 公냉 후렉시블 숏 토치 WT170FS 6-82




WON170A 空冷可弯曲长焊枪 WT170FL 6-83
WON170A 公냉 후렉시블 롱 토치 WT170FL 6-83



WON170A LNG 2段开关焊枪把手 WT17F 6-84
WON170A LNG 2단 스위치 토치손잡이 WT17F 6-84




WT17&170&18&26 喷枪配件兼容配件 토치파트 호환부품



WT26&200A-350A 空冷一体焊枪组

使用率(사용률) 60%




WT26&200A 空冷一体焊枪配件名称 / WT26&200A 원피스 공냉 부품 명칭

No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐
2	筛网导流体 & 导体 가스렌지바디 & 바디
3	筒夹 콜렛
4	WT26 焊枪胶垫 WT26 토치 테프론
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론
6	WT26FL 空冷可弯曲焊枪头 WT26FL 공냉 후렉시블 토치헤드
7	WT26 压帽 WT26 뒤 캡
8	WT26 焊枪把手 WT26 토치 손잡이
9	WT26 焊枪微型开关 WT26 토치 마이크로 스위치
10	WT26 空冷电缆 18SQ(3.8m, 7.6m) WT26 파워 케이블 18SQ(3.8m, 7.6m)

No	品名
11	WT26 开关线(4m) WT26 스위치 케이블(4m)
12	WT26 皮套(3.8m, 7.6m) WT26 가죽카바(3.8m, 7.6m)
18	空冷电缆连接端子配件(K35002G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35002G)
19	空冷电缆连接端子配件(K35004G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35004G)
21	空冷电缆连接端子配件(K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품(K105Z57)
22	空冷电缆连接端子配件(K45V11) 파워케이블 연결 단자 부품(K45V11)
23	空冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
24	空冷电缆连接端子配件(KOTC231) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC231)
25	空冷电缆连接端子配件(K205K) 파워케이블 연결 단자 부품(K205K)

WT26&200A-350A 空冷两件焊枪组

使用率(사용률) 60%



WT26&200A 空冷两件焊枪配件名称 / WT26&200A 투피스 공냉 부품 명칭

No	品名	No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐	9	WT26 焊枪微型开关 WT26 토치 마이크로 스위치
2	筛网导流体 & 导流体 가스렌지바디 & 바디	10	WT26 空冷电缆 25SQ(3.8m, 7.6m) WT26 파워 케이블 25SQ(3.8m, 7.6m)
3	筒夹 콜렛	11	WT26 外置气管 WT26 외장 가스호스
4	WT26 焊枪胶垫 WT26 토치 테프론	12	WT26 开关线 0.75X2P WT26 스위치선 0.75X2P
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론	13	WT26 皮套(3.8m, 7.6m) WT26 가죽카바(3.8m, 7.6m)
6	WT26FL 空冷可弯曲焊枪头 WT26FL 공냉 후렉시블 토치헤드	19	欧规电源适配器 유로 파워 아답타
7	WT266 压帽 WT26 뒤 캡	23	开关插头(俩芯) 스위치 콘넥터
8	WT26 焊枪把手 WT26 토치 손잡이		

WT26&200A-350A 空冷焊枪头 公냉 토치헤드



WON350A 空冷可弯曲焊枪 WT300FL 6-82
WON350A 公냉 후렉시블 토치 WT300FL 6-82



WON200A 空冷焊枪 WT26 6-79
WON200A 公냉 토치 WT26 6-79



WON350A 空冷可弯曲焊枪 WT26FS 6-80-1
WON350A 公냉 후렉시블 토치 WT26FS 6-80-1



WON200A 空冷可弯曲焊枪 WT26F 6-79-1
WON200A 公냉 후렉시블 토치 WT26F 6-79-1



WON350A 空冷可弯曲焊枪 WT26FL 6-80
WON350A 公냉 후렉시블 토치 WT26FL 6-80



WON200A 带阀空冷焊枪 WT18V 6-79-2
WON200A 公냉 밸브 토치 WT18V 6-79-2




WON350A 空冷2段一字焊枪 WT26P2 6-80-4
WON350A 公냉2단일자 토치 WT26P2 6-80-4




WON200A 空冷带阀可弯曲焊枪 WT18FV 6-79-3
WON200A 公냉 밸브 후렉시블 토치 WT18FV 6-79-3



WON350A 空冷2段一字可弯曲焊枪 WT26FP2 6-80-5
WON350A 公냉2단일자 후렉시블 토치 WT26FP2 6-80-5



WON350A 空冷可弯曲焊枪 WT300FS 6-81-1
WON350A 公냉 후렉시블 토치 WT300FS 6-81-1



WON350A 空冷可弯曲长焊枪 WT26FLL 6-83
WON350A 公냉 후렉시블 롱 토치 WT26FLL 6-83



WON350A 空冷焊枪 WT26 6-80-2
WON350A 公냉 토치 WT26 6-80-2

WT18&350A 水冷焊枪组

使用率(사용률) 100%



WT18&350A 水冷配件名称 / WT18&350A 수냉 부품 명칭

No	品名	No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐	11	WT18 水冷进管(3.8m, 7.6m) WT18 수냉 인 호스(3.8m, 7.6m)
2	筛网导流体 & 筒夹体 가스렌지바디 & 콜렛바디	12	WT18 气管(3.8m, 7.6m) WT18 가스 호스(3.8m, 7.6m)
3	筒夹 콜렛	13	WT18 开关线(3.8m, 7.6m) WT18 스위치 케이블(3.8m, 7.6m)
4	WT26 焊枪胶垫 WT26 토치 테프론	14	WT18 皮套(3.8m, 7.6m) WT18 가죽 카버(3.8m, 7.6m)
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론	18	水冷电缆连接端子配件(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
6	WT26FW 水冷焊枪头 WT26FW 수냉 토치헤드	19	水冷电缆连接端子配件(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
7	WT26 压帽 WT26 뒤 캡	22	水冷电缆连接端子配件(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
8	WT18 焊枪把手 WT18 토치 손잡이	23	水冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
9	WT18 焊枪微型开关 WT18 토치 마이크로 스위치	24	水冷电缆连接端子配件(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
10	WT18 水冷电缆 10SQ(3.8m, 7.6m) WT18 수냉파워 케이블10SQ(3.8m, 7.6m)	25	水冷电缆连接端子配件(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)

WT18&350A 水冷焊枪头 수냉 토치헤드




WON350A 水冷焊枪 WT18W 6-77
WON350A 수냉 토치 WT18W 6-77




WON350A 水冷2段一字可弯曲焊枪 WT18FWP2 6-78-4
WON350A 수냉2단일자 후렉시블 토치 WT18FWP2 6-78-4



WON350A 水冷可弯曲焊枪 WT18FW 6-78
WON350A 수냉 후렉시블 토치 WT18FW 6-78




WON350A 水冷焊枪 WT26W 6-80-6
WON350A 수냉 토치 WT26W 6-80-6



WON350A 带阀水冷焊枪 WT18VW 6-78-1
WON350A 수냉 밸브 토치 WT18VW 6-78-1



WON350A 水冷可弯曲焊枪 WT26FW 6-80-7
WON350A 수냉 후렉시블 토치 WT26FW 6-80-7



WON350A 水冷带阀可弯曲焊枪 WT18FVW 6-78-2
WON350A 수냉 밸브 후렉시블 토치 WT18FVW 6-78-2




WON300A 特制水冷可弯曲焊枪 WT300FW 40-82-1
WON300A 스페셜 수냉 후렉시블 토치 WT300FW 40-82-1



WON350A 水冷一字2段焊枪 WT18WP2 6-78-3
WON350A 수냉일자 2단 토치 WT18WP2 6-78-3

WT40&350-400A 空冷两件焊枪组

使用率(사용률) 60%




WT40&400A 空冷两件焊枪配件名称 / WT40&400A 투피스 공냉 부품 명칭

No	品名	No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐	8	WT26 焊枪把手 WT26 토치 손잡이
2	筛网导流体 & 筒夹体 가스렌지바디 & 콜렛바디	9	WT40 焊枪微型开关 WT40 토치 마이크로 스위치
3	筒夹 콜렛	10	WT40 空冷电缆 30SQ(3.8m,,7.6m) WT40 파워 케이블 30SQ(3.8m, 7.6m)
4	WT40 焊枪胶垫 WT40 토치테프론	11	WT40 外置编制气管 WT40 외장 편조 가스 호스
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론	12	WT40 开关线(4m) WT40 스위치 케이블(4m)
6	WT400 空冷曲线焊枪头 WT400 공냉 곡선 토치헤드	13	WT40 皮套(3.8m, 7.6m) WT40 가죽카바(3.8m, 7.6m)
7	WT40 压帽 WT40 뒤 캡	19	欧规电源适配器 유로 파워 아답타

WT40&400A 大容量水冷焊枪组

使用率(사용률) 100%




WT40&400A 大容量水冷焊枪组配件名称 / WT40&400A 고용량 수냉부품 명칭

No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐
2	筛网导流体 & 导流体 가스렌지 바디 & 바디
3	筒夹 콜렛
4	WT40 焊枪胶垫 WT40 토치테프론
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론
6	WT400FW 水冷可弯曲焊枪头 WT400FW 수냉 후렉시블 토치헤드
7	WT40 压帽 WT40 뒤 캡
8	WT26 焊枪把手 WT26 토치 손잡이
9	WT40 焊枪微型开关 WT40 토치 마이크로 스위치
10	WT18 水冷电缆 14SQ(3.8m, 7.6m) WT18 수냉파워 케이블14SQ(3.8m, 7.6m)

No	品名
11	WT18 水冷进管(3.8m, 7.6m) WT18 수냉 인 호스(3.8m, 7.6m)
12	WT18 气管(3.8m, 7.6m) WT18 가스 호스(3.8m, 7.6m)
13	WT18 开关线(3.8m, 7.6m) WT18 스위치 케이블(3.8m, 7.6m)
14	WT18 皮套(3.8m, 7.6m) WT18 가죽 카바(3.8m, 7.6m)
18	水冷电缆连接端子配件(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
19	水冷电缆连接端子配件(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
22	水冷电缆连接端子配件(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
23	水冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
24	水冷电缆连接端子配件(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
25	水冷电缆连接端子配件(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)


WT40 空冷·水冷焊枪头 공냉·수냉 토치헤드




WON400A 空冷可弯曲焊枪 WT400F 40-104
WON400A 공냉 후렉시블 토치 WT400F 40-104



WON400A 空冷曲线型焊枪 WT400 40-104-1
WON400A 공냉 곡선 토치 WT400 40-104-1




WON400A 水冷可弯曲焊枪 WT400FW 40-104-2
WON400A 수냉 후렉시블 토치 WT400FW 40-104-2



WON500A 特制水冷可弯曲焊枪 WT500FW 40-104-3
WON500A 수냉 특수 후렉시블 토치 WT500FW 40-104-3

WT40 空冷·水冷焊枪部件兼容配件 공냉·수냉 토치파트 호환부품



WT22 一字空冷自动两件

使用率(사용률) 60%



WT22 一字空冷自动两件配件名称 / WT22 일자공냉 자동 투피스 부품명칭

No	品名	No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐	7	WT22&23 焊枪体绝缘橡胶 WT22&23 토치 바디 절연 고무
2	筛网导流体 & 导流体 가스렌지 바디 & 바디	8	WT22 空冷电缆 16SQ(3.8m, 7.6m) WT22 공냉 파워 케이블 16SQ(3.8m, 7.6m)
3	筒夹 콜렛	9	WT22 空冷气管 3.8X6.5Ø WT22 공냉 가스 호스 3.8X6.5Ø
4	焊枪胶垫 토치 테프론	10	WT22 电缆套 WT22 케이블 카바
5	WT22&23 胶垫 WT22&23 테프론	11	压帽 뒤 캡
6	WT22 空冷自动一字焊枪体 WT22-90/120/150/200mm) WT22 공냉 자동일자 토치바디(WT22 - 90/120/150/200mm)	19	欧规电源适配器 유로 파워 아답타

WT23 一字水冷自动焊枪

TIG WELDING

使用率(사용률) 60%




WT23 一字水冷自动焊枪 配件名称 / WT23 일자 수냉 자동토치 부품 명칭

No	品名	No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐	11	WT23 电缆套 WT23 케이블커바
2	筛网导流体 & 筒夹体 가스렌지바디 & 콜렛바디	12	压帽 뒤 캡
3	筒夹 콜렛	18	水冷电缆连接端子配件(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
4	焊枪胶垫 토치 테프론	19	水冷电缆连接端子配件(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론	22	水冷电缆连接端子配件(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
6	WT23 水冷自动一字焊枪体(WT22W - 90/120/150/200mm) WT23 수냉 자동일자 토치바디(WT22W - 90/120/150/200mm)	23	水冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
7	WT23 焊枪体绝缘橡胶 WT23 토치바디 절연 고무	24	水冷电缆连接端子配件(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
8	WT23 水冷电缆 16SQ(3.8m, 7.6m) WT23 파워 케이블 16SQ(3.8m, 7.6m)	25	水冷电缆连接端子配件(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)
9	WT23 编制型气管 3.6X6.5Ø WT23 가스 호스 편조 3.6X6.5Ø	26	开关插头(俩芯) 스위치 콘넥터
10	WT23 编制型水管 3.6X6.5Ø WT23 물 호스 편조 3.6X6.5Ø		

WT240 一字空冷 自动

使用率(사용률) 60%



WT240 一字空冷自动配件名称 / WT240 일자 공냉 자동 부품 명칭

No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐
2	筛网导流体 & 筒夹体 가스렌지 바디 & 콜렛바디
3	筒夹 콜렛
4	焊枪胶垫 토치 테프론
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론
6	WT240 一字空冷 自动 WT240 일자 공냉 자동
6	WT240 空冷自动一字焊枪体(WT240-90/120/150/200mm) WT240 공냉 자동일자 토치바디(WT240 - 90/120/150/200mm)

No	品名
7	WT240350 焊枪体绝缘橡胶 WT240&350 토치 바디 절연 고무
8	WT240 空冷电缆 25SQ(3.8m, 7.6m) WT240 공냉 파워 케이블25SQ(3.8m, 7.6m)
9	WT240 空冷气管 4X9Ø WT240 공냉 가스호스 4X9Ø
10	WT23 电缆套(3.8X100mm) WT23 케이블 카바(3.8X100mm)
11	压帽 뒤 캡
12	WT200 空冷精密一字焊枪体(WT200S-1焊枪 / WT200S-2把手) WT200 공냉 정밀 일자 토치바디(WT200S-1토치 / WT200S-2자루)
19	欧规电源适配器 유로 파워 아답타

使用率(사용률) 60%



WT350 一字水冷自动配件名称 / WT350 일자 수냉 자동 부품 명칭

No	品名	No	品名
1	氧化铝喷嘴 알루미나 노즐	11	WT350A 电源保护套(3.8m, 7.6mX100) WT350A 파워 보호 카바(3.8m, 7.6m X100)
2	筛网导流体 & 筒夹体 가스렌지바디 & 콜렛바디	12	压帽 뒤캡
3	筒夹 콜렛	18	水冷电缆连接端子配件(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
4	焊枪胶垫 토치 테프론	19	水冷电缆连接端子配件(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
5	筛网导流体辅助胶垫 가스렌지 보조 테프론	22	水冷电缆连接端子配件(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
6	WT350 自动一字焊枪体(WT350W-90/120/150/200mm) WT350 자동일자토치바디(WT350W - 90/120/150/200mm)	23	水冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
7	WT240&350 焊枪体绝缘橡胶 WT240&350 토치 바디 절연 고무	24	水冷电缆连接端子配件(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
8	WT350A 水冷电缆12SQ 3.8m WT350A 수냉 파워 케이블 니동선 12SQ 3.8m	25	水冷电缆连接端子配件(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)
9	WT350A 水冷外置网气管 4X9Ø WT350A 수냉 외장망 가스호스 4X9Ø	26	开关插头 스위치 콘넥터
10	WT350A 水冷编织外水管 4X9Ø WT350A 수냉 편조 아웃트 물호스 4X9Ø		

WT27 自动水冷TIG焊枪组

使用率(사용률) 60%




WT27 自动焊枪配件名称 / WT27 자동 토치 부품 명칭

No	品名
1	氧化铝喷嘴(57N75-6 / 57N74-8 / 57N88-10 / 57N89-12) 알루미늄 노즐(57N75-6 / 57N74-8 / 57N88-10 / 57N89-12)
2	WT27 500A 大口径筛网导流体(27KG14-2.4/27KG15-3.2/27KG16-4.0) WT27 500A 대구경 가스렌지 바디(27KG14-2.4 / 27KG15-3.2/ 27KG16-4.0)
3	WT27 筒夹(27KC14-2.4/27KC15-3.2/27KC16-4.0) WT27 콜렛(27KC14-2.4 / 27KC15-3.2/ 27KC16-4.0)
4	WT27 压帽 WT27 바디 뒤캡
5	WT27W 自动焊枪长度 230mm WT27W 자동 토치 길이 230mm
6	WT27W 自动焊枪长度 350mm WT27W 자동 토치 길이 350mm
7	WT27W 自动焊枪长度 520mm WT27W 자동 토치 길이 520mm
8	WT27W 焊枪体绝缘橡胶 WT27W 바디 절연 고무
9	WT27 水冷电缆 14SQ(3.8m, 7.6m) WT27 파워 케이블 14SQ(3.8m, 7.6m)
10	WT350A 水冷外置网气管 4X9Ø WT350A 수냉 외장망 가스호스 4X9Ø

No	品名
11	WT350A 水冷编制外水管 5X9Ø WT350A 수냉 편조 아웃 물호스 5X9Ø
12	WT350A 电源保护套(3.8m, 7.6mX100) WT350A 파워 보호 카바(3.8m, 7.6mX100)
18	水冷电缆连接端子配件(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
19	水冷电缆连接端子配件(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
22	水冷电缆连接端子配件(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
23	水冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
24	水冷电缆连接端子配件(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
25	水冷电缆连接端子配件(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)
26	开关插头 스위치 콘넥터

WT24&9&20 特殊组装焊枪 특수 조립토치



WON180A 空冷可弯曲构成要素
WON180A 공냉 후렉시블 구성 요소




WT9 组装型头 9-41
(120WT1)
WT9 조립형 헤드 9-41
(120WT1)

WT24 组装型头 9-42
(120WT2)
WT24 조립형 헤드 9-42
(120WT2)

WT9 一字组装型头 9-43
(120WT3)
WT9 일자 조립형 헤드 9-43
(120WT3)

WT17 一字组装型头
9-44-1 (120WT3)
WT17 일자 조립형 헤드
9-44-1 (120WT3)

WT17 组装型头 9-44
(120WT4)
WT17 조립형 헤드 9-44
(120WT4)



WT9-WT26 150A-350A
把柄更换用端子 (120WT6)
WT9-WT26 150A-350A
손잡이 교환용 닛블

WT9-WT26 150A-350A
把柄更换用绝缘体 (120WT7)
WT9-WT26 150A-350A
손잡이 교환용 절연체

WT9-WT26 150A-350A
更换用把柄 (120WT8)
WT9-WT26 150A-350A
교환용 손잡이

WT26-WT9 350A-150A
更换用端子 (120WT9)
WT26-WT9 350A-150A
교환용 닛블



WON120A 水冷可弯曲焊枪 WT9&20&17 WT24-9-17S1
WON120A 수냉 후렉시블 토치 WT9&20&17 WT24-9-17S1



WON24&9&17 功能型组装焊枪 WT24-9-17S2
WON24&9&17 기능형 조립토치 WT24-9-17S2



WON150A 组装型水冷可弯曲焊枪 WT9&20&17 WT24-20-17S3
WON150A 조립형 수냉 후렉시블 토치 WT9&20&17 WT24-20-17S3



WON24&9&17 功能型组装焊枪 WT24-9-17S4
WON24&9&17 기능형 조립토치 WT24-9-17S4

WT120 高科技焊枪



WT120 焊枪配件名称 / WT120 용접 토치 부품 명칭

No	品名
1	WT125 高科技喷嘴 7号 WT125 S 테크 노즐 7호
2	WT125 S 高科技筛网导流体 2.4Ø WT125 S 테크 가스렌지 2.4Ø
	WT125 S 高科技筛网导流体 1.6Ø WT125 S 테크 가스렌지 1.6Ø
	WT125 S 高科技筛网导流体 1.2Ø WT125 S 테크 가스렌지 1.2Ø
3	WT125 S 筒夹 2.4Ø WT125 S 콜렛 2.4 Ø
	WT125 S 筒夹 1.6Ø WT125 S 콜렛 1.6 Ø
	WT125 S 筒夹 1.2Ø WT125 S 콜렛 1.2 Ø
4	压帽 뒤 캡
5	焊枪体 토치 바디

No	品名
6	开关 스위치
7	手柄 그립
8	一体空冷电缆 원피스 파워 케이블
9	微型开关线 마이크로 스위치 케이블
10	电缆套 케이블 카바
18	空冷电缆连接端子配件(K35002G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35002G)
19	空冷电缆连接端子配件(K35004G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35004G)
20	空冷电缆连接端子配件(K46v15) 파워케이블 연결 단자 부품(K46v15)
23	空冷电缆连接端子配件(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)

电缆和气管备用配件 / 附加物 파워케이블 및 가스호스 스페어파트/익스텐션



40V64P 电缆 12.5' (3.8m)
/ 塑胶 18P, 8.5x12.5
40V64P 파워케이블 12.5'
(3.8m) / 비닐 18P, 8.5x12.5



40V64R 电缆 12.5' (3.8m)
/ 聚氨酯橡胶
40V64R 파워케이블 12.5'
(3.8m) / 고무 우레탄



40V74 水冷管 12.5' (3.8m)
/ 塑胶
40V74 수냉호스 12.5' (3.8m)
/ 비닐



40V74R 水冷管 12.5'
(3.8m) / 橡胶
40V74R 수냉호스 12.5' (3.8m)
/ 고무



40V75 气管 12.5' (3.8m)
/ 塑胶
40V75 가스호스 12.5' (3.8m)
/ 비닐



40V75R 气管 12.5' (3.8m)
/ 橡胶
40V75R 가스호스 12.5' (3.8m)
/ 고무



40V75R18 气管 12.5'
(3.8m) / 橡胶
40V75R18 가스호스 12.5'
(3.8m) / 고무



40V76 水冷管 Ext. 12.5'
(3.8m) / 塑胶
40V76 수냉호스 Ext. 12.5'
(3.8m) / 비닐



40V76L 水冷管 Ext. 25'
(7.6m) / 塑胶
40V76L 수냉호스 Ext. 25'
(7.6m) / 비닐



40V76LR 水冷管 Ext. 25'
(7.6m) / 橡胶
40V76LR 수냉호스 Ext. 25'
(7.6m) / 고무



40V76R 水冷管 Ext. 12.5'
(3.8m) / 橡胶
40V76R 수냉호스 Ext. 12.5'
(3.8m) / 고무



40V76R6 水冷管 Ext. 6'
(1.8m) / 橡胶
40V76R6 수냉호스 Ext. 6'
(1.8m) / 고무



40V77 气管 Ext. 12.5'
(3.8m) / 塑胶
40V77 가스호스 Ext. 12.5'
(3.8m) / 비닐



40V77L 气管 Ext. 25'
(7.6m) / 塑胶
40V77L 가스호스 Ext. 25'
(7.6m) / 비닐



40V77LR 气管 Ext. 25'
(7.6m) / 橡胶
40V77LR 가스호스 Ext. 25'
(7.6m) / 고무



40V77R 气管 Ext. 12.5'
(3.8m) / 橡胶
40V77R 가스호스 Ext. 12.5'
(3.8m) / 고무



40V77R3 气管 Ext. 3'
(0.9m) / 橡胶
40V77R3 가스호스 Ext. 3'
(0.9m) / 고무




40V77R4 气管 Ext. 4'
(1.2m) / 橡胶
40V77R4 가스호스 Ext. 4'
(1.2m) / 고무

PLASMA WELDING

WonTech的等离子切割枪‘神机箭’的名称源自15世纪当时最尖端的科学武器‘神机箭’，意味着制造最尖端的等离子切割枪。

원테크의 프라즈마 토치 '신기전'은 15세기 당시 최고
첨단 과학 무기인 '신기전'에서 따온 이름으로, 최고
첨단의 프라즈마토치를 만들고자하는 의미가 담겨
있습니다.






WTP40A 配件名称 프라즈마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号	No	品名	规格	品号
1	导向环 일반 가이드링		K401601	9	微型开关 마이크로 스위치		K401619
2	一般防护罩 일반 실드캡		K401603	10	把手 손잡이		K401620
3	喷嘴 1.2Ø 노즐 1.2Ø	1.2	K401606	11	电缆 파워선		
	喷嘴 1.4Ø 노즐 1.4Ø	1.4	K401607	12	高频引线 빠이로트선		
	喷嘴 1.6Ø 노즐 1.6Ø	1.6	K401608	13	开关线 스위치선		
4	接触式喷嘴 1.2Ø 접촉식 노즐 1.2Ø	1.2	K401609	14	一体端子前 원피스 단자 앞		
	接触式喷嘴 1.4Ø 접촉식 노즐 1.4Ø	1.4	K401610	15	电缆 ASS'Y 파워 케이블 ASS'Y		K401621 (6m/8m/12m)
	接触式喷嘴 1.6Ø 접촉식 노즐 1.6Ø	1.6	K401611	16	一体电源端子后 원피스 파워단자 뒤		
5	一般电极 1.6Ø 일반 전극 1.6Ø	1.6	K401612	17	欧规连接器 유로 콘넥터		K401623
6	枪体密封套 토치바디 오링		K401615	18	电源连接器 파워 콘넥터		K401624
7	枪体 手动 15° 토치바디 수동 15°		K401616	19	开关连接器 스위치 콘넥터		K401625
8	枪体 低容量 토치바디 저용량		K401617	20	后软橡胶 뒤 소프트 고무		K401626

WTP60A Singijeon等离子割炬组

使用率(사용률) 80%



WTP60A 配件名称 신기전 프라즈마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号
1	导向环 일반 가이드링		K651601
	Singijeon 导向环 신기전 가이드링		K651602
2	Singijeon 防护罩 신기전 실드캡		K651603
2-1	一般防护罩 일반 실드캡		K651604
3	Singijeon 防护罩体 신기전 실드캡 바디		K651605
4	喷嘴 1.2Ø 노즐 1.2Ø	1.2	K651606
	喷嘴 1.4Ø 노즐 1.4Ø	1.4	K651607
	喷嘴 1.6Ø 노즐 1.6Ø	1.6	K651608
4-1	Singijeon 喷嘴 1.2Ø 신기전 노즐 1.2Ø	1.2	K651609
	Singijeon 喷嘴 1.4Ø 신기전 노즐 1.4Ø	1.4	K651610
	Singijeon 喷嘴 1.6Ø 신기전 노즐 1.6Ø	1.6	K651611
5	一般电极 1.6Ø 일반 전극 1.6Ø	1.6	K651612
5-1	Singijeon 电极 1.2Ø 신기전 전극 1.2Ø	1.2	K651613
	Singijeon 电极 1.6Ø 신기전 전극 1.6Ø	1.6	K651614
6	枪体密封套 토치바디 오링		K651615


No	品名	规格	品号
7	枪体 手动 15° 토치바디 수동 15°		K651616
7-1	枪体 自动 토치바디 자동		K651617
8	开关套 스위치카바		K651618
9	微型开关 마이크로 스위치		K651619
10	把手 손잡이		K651620
11	电缆 파워선		
12	高频引线 빠이로트선		
13	开关线 스위치선		
14	一体端子前 원피스 단자앞		
15	电缆 ASS'Y 파워 케이블 ASS'Y		K651621 (8m/12m/16m)
16	一体电源端子后 원피스 파워단자 뒤		
17	欧规连接器 유로 콘넥터		K651623
18	电源连接器 파워 콘넥터		K651624
19	开关连接器 스위치 콘넥터		K651625
20	后软橡胶 뒤 소프트 고무		K651626

WTP80A 松下等离子割炬组

无后加工的更高档精密结晶体!

후가공이 없는 한차원 높은 정밀의 결정체!

使用率(사용률) 80%



WTP80A 配件名称 파나소닉 프라즈마 절단 부품명칭



No	品名	规格	品号	No	品名	规格	品号
1	导向环 일반 가이드링		KP801601	7-1	枪体 自动 토치바디 자동		KP801617
			KP801602	8	开关套 스위치커버		KP801618
2	一般防护罩 일반 실드캡		KP801603	9	微型开关 마이크로 스위치		KP801619
			KP801604	10	把手 손잡이		KP801620
			KP801605	10-1	一字把手 일자손잡이		KP801620-1
3	喷嘴 1.4Ø 노즐 1.4Ø	1.4	KP801606	11	电缆 파워선		
	喷嘴 1.6Ø 노즐 1.6Ø	1.6	KP801607	12	高频引线 빠이로트선		
	喷嘴 1.8Ø 노즐 1.8Ø	1.8	KP801608	13	开关线 스위치선		
3-1	接触式喷嘴 1.4Ø 접촉식 노즐 1.4Ø	1.4	KP801609	14	一体端子前 원피스 단자앞		
	接触式喷嘴 1.6Ø 접촉식 노즐 1.6Ø	1.6	KP801610	15	电缆 ASS'Y 파워 케이블 ASS'Y		KP801621 (8m/12m/16m)
	接触式喷嘴 1.8Ø 접촉식 노즐 1.8Ø	1.8	KP801611	16	一体电源端子后 원피스 파워단자 뒤		
			KP801612	17	欧规连接器 유로 콘넥터		KP801623
4	一般电极 1.6Ø 일반 전극 1.6Ø	1.6	KP801613	18	电源连接器 파워 콘넥터		KP801624
	一般电极 1.8Ø 일반 전극 1.8Ø	1.8	KP801614	19	开关连接器 스위치 콘넥터		KP801625
5	枪体密封套 토치바디 오링		KP801615	20	后软橡胶 뒤 소프트 고무		KP801626
6	枪体 手动 15° 토치바디 수동 15°		KP801616				

WTP100A Singijeon等离子割炬组

使用率(사용률) 80%

利用电磁场原理的最高等离子割枪, 不会再有竞争者了!

전기장 원리를 이용한 최고의 프라즈마 토치, 더 이상 경쟁자는 없다!



WTP100A 配件名称 신기전 프라즈마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号
1	导向环 일반 가이드링		K1001601
	Singijeon 导向环 신기전 가이드링		K1001602
2	一般防护罩 일반 실드캡		K1001603
2-1	Singijeon 防护罩 신기전 실드캡		K1001604
2-2	Singijeon 接触式防护罩 신기전 접촉식 실드캡		K1001604-1
3	Singijeon 防护罩体 신기전 실드캡 바디		K1001605
4	一般喷嘴 1.4 $\varnothing$ 일반 노즐 1.4 $\varnothing$	1.4	K1001606
	一般喷嘴 1.6 $\varnothing$ 일반 노즐 1.6 $\varnothing$	1.6	K1001607
	一般喷嘴 1.8 $\varnothing$ 일반 노즐 1.8 $\varnothing$	1.8	K1001608
4-1	Singijeon 喷嘴 1.2 $\varnothing$ 신기전 노즐 1.2 $\varnothing$	1.2	K1001609
	Singijeon 喷嘴 1.4 $\varnothing$ 신기전 노즐 1.4 $\varnothing$	1.4	K1001610
	Singijeon 喷嘴 1.8 $\varnothing$ 신기전 노즐 1.8 $\varnothing$	1.8	K1001611
5	一般电极 1.6 $\varnothing$ 일반 전극 1.6 $\varnothing$	1.6	K1001612
5-1	Singijeon 电极 1.2 $\varnothing$ 신기전 전극 1.2 $\varnothing$	1.2	K1001613
	Singijeon 电极 1.6 $\varnothing$ 신기전 전극 1.6 $\varnothing$	1.6	K1001614
6	枪体密封套 토치바디 오링		K1001615


No	品名	规格	品号
7	枪体 手动 15° 토치바디 수동 15°		K1001616
7-1	枪体 自动 토치바디 자동		K1001617
8	开关套 스위치카바		K1001618
9	微型开关 마이크로 스위치		K1001619
10	把手 손잡이		K1001620
11	电缆 파워선		
12	高频引线 빠이로트선		
13	开关线 스위치선		
14	一体端子前 원피스 단자앞		
15	电缆 ASS'Y 파워 케이블 ASS'Y		K1001621
16	一体电源端子后 원피스 파워단자 뒤		
17	欧规连接器 유로 콘넥터		K1001623
18	电源连接器 파워 콘넥터		K1001624
19	开关连接器 스위치 콘넥터		K1001625
20	后软橡胶 뒤 소프트 고무		K1001626

WTP120A Singijeon等离子割炬组


使用率(사용률) 80%

利用电磁场原理的最高等离子割枪, 不会再有竞争者了!

전기장 원리를 이용한 최고의 플라즈마 토치, 더 이상 경쟁자는 없다!



为获得最高性能的切割力,
维持5~6mm间隔。
최고 성능의 절단력을 위해
5~6mm 간격 유지




WTP120A 配件名称 신기전 플라즈마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号	No	品名	规格	品号
1	导向环 일반 가이드링		K1201601	7	枪体 手动 15° 토치바디 수동 15°		K1201616
1-1	Singijeon 导向环 신기전 가이드링		K1201602	7-1	枪体 自动 토치바디 자동		K1201617
2	一般防护罩 일반 실드캡		K1201603	8	开关套 스위치카바		K1201618
2-1	Singijeon 防护罩 신기전 실드캡		K1201604	9	微型开关 마이크로 스위치		K1201619
2-2	Singijeon 接触式防护罩 신기전 접촉식 실드캡		K1201604-1	10	把手 손잡이		K1201620
3	Singijeon 防护罩体 신기전 실드캡 바디		K1201605	11	电缆 파워선		
4	一般喷嘴 1.4Ø 일반 노즐 1.4Ø	1.4	K1001606	12	高频引线 빠이로트선		
	一般喷嘴 1.6Ø 일반 노즐 1.6Ø	1.6	K1001607	13	开关线 스위치선		
	一般喷嘴 1.8Ø 일반 노즐 1.8Ø	1.8	K1001608	14	一体端子前 원피스 단자앞		
4-1	Singijeon 喷嘴 1.2Ø 신기전 노즐 1.2Ø	1.2	K1001609	15	电缆 ASS'Y 파워 케이블 ASS'Y		K1201621 (8m/12m/16m)
	Singijeon 喷嘴 1.4Ø 신기전 노즐 1.4Ø	1.4	K1001610	16	一体电源端子后 원피스 파워단자 뒤		
	Singijeon 喷嘴 1.8Ø 신기전 노즐 1.8Ø	1.8	K1001611	17	欧规连接器 유로 콘넥터		K1201623
5	一般电极 1.6Ø 일반 전극 1.6Ø	1.6	K1001612	18	电源连接器 파워 콘넥터		K1201624
5-1	Singijeon 电极 1.2Ø 신기전 전극 1.2Ø	1.2	K1001613	19	开关连接器 스위치 콘넥터		K1201625
	Singijeon 电极 1.6Ø 신기전 전극 1.6Ø	1.6	K1001614	20	后软橡胶 뒤 소프트 고무		K1201626
6	枪体密封套 토치바디 오링		K1201615				

WTP100-150A Singijeon水冷等离子割炬组(空气&气体)

使用率(사용률) 80%




WTP100-150A 配件名称 신기전 수냉 프라즈마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号
1	防护罩 실드캡		W150161
2	穿孔切割防护罩 피어싱 커트 실드캡		W150162
3	防护罩体 실드캡 바디		W150163
4	喷嘴固定接头 노즐 고정 닛블		W150164
5	喷嘴 1.4 ϕ 노즐 1.4 ϕ	1.4	W150165-1
	喷嘴 1.6 ϕ 노즐 1.6 ϕ	1.6	W150165-2
	喷嘴 1.8 ϕ 노즐 1.8 ϕ	1.8	W150165-3
	喷嘴 2.0 ϕ 노즐 2.0 ϕ	2.0	W150165-4
6	绝缘体 절연제		W150166
7	电极 1.6 ϕ 전극 1.6 ϕ	1.6	W150167-1
	电极 2.0 ϕ 전극 2.0 ϕ	2.0	W150167-2
8	冷却管 냉각 파이프		W150168
9	枪体 手动 토치 바디 수동		W150169
10	枪体 自动 토치 바디 자동		W1501610
11	微型开关 마이크로 스위치		W1501611

No	品名	规格	品号
12	枪把手 토치 자루		W1501612
13	电缆 파워 케이블	6m/8m/12m	W1501613
14	冷却管 IN 냉각 호스 IN		
15	旋转型软管 스윙링 가스 호스		
16	高频引线 빠이로트 케이블		
17	防护罩气管 실드에어 호스		
18	旋转调节器 스윙링 조절기		W1501618
19	空气套筒接头 에어 카프러		W1501619
19	电缆 ASS'Y 6m 케이블 ASS'Y 6m		W1501620-1
	电缆 ASS'Y 8m 케이블 ASS'Y 8m		W1501620-2
	电缆 ASS'Y 12m 케이블 ASS'Y 12m		W1501620-3
20	割枪 ASS'Y 6m 토치 ASS'Y 6m		W1501621-1
	割枪 ASS'Y 8m 토치 ASS'Y 8m		W1501621-2
	割枪 ASS'Y 12m 토치 ASS'Y 12m		W1501621-3

WTP100-180A Singijeon水冷等离子割炬组(空气&气体)

使用率(사용률) 80%




WTP100-180A 配件名称 신기전 수냉 프라즈마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号	No	品名	规格	品号
1	防护罩 실드캡		W180161	11	枪把手 토치 지루		W1801611
2	穿孔切割防护罩 피어싱 커트 실드캡		W180162	12	电缆 파워 케이블	6m/8m/12m	W1801612
3	防护罩体 실드캡 바디		W180163	13	冷却管 IN 냉각 호스 IN		
4	喷嘴固定接头 노즐 고정 닛볼		W180164	14	旋转软管 스윙링 가스 호스		
5	喷嘴 1.4Ø 노즐 1.4Ø	1.4	W180165-1	15	高频引线 빠이로트 케이블		
	喷嘴 1.6Ø 노즐 1.6Ø	1.6	W180165-2	16	防护罩气管 실드에어 호스		
	喷嘴 1.8Ø 노즐 1.8Ø	1.8	W180165-3	17	旋转调节器 스윙링 조절기		W1801617
	喷嘴 2.0Ø 노즐 2.0Ø	2.0	W180166-4	18	空气套筒接头 에어 카프러		W1801618
6	电极 1.6Ø 전극 1.6Ø	1.6	W180166-1	19	电缆 ASS'Y 6m 파워 케이블 ASS'Y 6m		W1801619-1
	电极 2.0Ø 전극 2.0Ø	2.0	W180166-2		电缆 ASS'Y 8m 파워 케이블 ASS'Y 8m		W1801619-2
7	冷却管 냉각 파이프		W180167		电缆 ASS'Y 12m 파워 케이블 ASS'Y 12m		W1801619-3
8	枪体 手动 토치 바디 수동		W180168	20	割枪 ASS'Y 6m 토치 ASS'Y 6m		W1801620-1
9	枪体 自动 토치바디 자동		W180169		割枪 ASS'Y 8m 토치 ASS'Y 8m		W1801620-2
10	微型开关 마이크로 스위치		W1801610		割枪 ASS'Y 12m 토치 ASS'Y 12m		W1801620-3

WTPX65A Singijeon无高频等离子割炬组

使用率(사용률) 80%




WTPX65A 配件名称 신기전 무고주파 프라즈마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号
1	导向环 가이드링	×65	X651601
2	防护罩 실드캡	×65	X651602
2-1	接触 防护罩 접촉실드캡	×65	X651603
3	防护体 실드바디	×65	X651604
4	Singijeon 喷嘴 1.2∅ 신기전 노즐 1.2∅	×65	X651606
	Singijeon 喷嘴 1.4∅ 신기전 노즐 1.4∅	×65	X651607
	Singijeon 喷嘴 1.6∅ 신기전 노즐 1.6∅	×65	X651608
5	Singijeon 电极 1.6∅ 신기전 전극 1.6∅	×65	X651605
6	绝缘 Vespel 절연 베스펠	×65	X651609
7	枪体 토치 바디	×65	X651610
8	安全开关 안전 스위치	×65	X651611
9	启动开关 스타트 스위치	×65	X651612
10	把手 손잡이	×65	X651613
11	扳机 트리거	×65	X651614

No	品名	规格	品号
12	销壳 핀 하우징	×65	X651615
13	销 핀	×65	X651616
14	电缆 케이블	×65	X651617
15	连接接头 연결넛볼	×65	X651618
16	连接销 연결핀	×65	X651619
17	自动割枪 자동 토치	×65	X651620
18	自动把手 자동 손잡이	×65	X651621
19	WTPX65 无高频头 ASS'Y WTPX65 무고주파 헤드 ASS'Y	×65	X651625 自动/手动
20	WTPX65 高频头 ASS'Y WTPX65 고주파 헤드 ASS'Y	WTP65	X651626 自动/手动
	WTPX65 一体型电缆 ASS'Y WTPX65 일체형 케이블 ASS'Y	X65&85	X651627 8m
	WTPX65 一体型电缆 ASS'Y WTPX65 일체형 케이블 ASS'Y	X65&85	X651628 12m
	WTPX65 一体型电缆 ASS'Y WTPX65 일체형 케이블 ASS'Y	X65&85	X651629 16m
21	插头(俩芯) 콘넥터		

WTPX85A Singijeon无高频等离子割炬组

使用率(사용률) 80%




WTPX85A 配件名称 신기전 무고주파 프라스마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号
1	导向环 가이드링	X85	X851601
2	防护罩 실드캡	X85	X851602
2-1	接触 防护罩 접촉실드캡	X85	X851603
3	防护体 실드바디	X85	X851604
4	Singijeon 喷嘴 1.2Ø 신기전 노즐 1.2Ø	X85	X851606
	Singijeon 喷嘴 1.4Ø 신기전 노즐 1.4Ø	X85	X851607
	Singijeon 喷嘴 1.6Ø 신기전 노즐 1.6Ø	X85	X851608
5	Singijeon 电极 신기전 전극	X85	X851605
6	绝缘 Vespel 절연 베스펠	X85	X851610
7	枪体 토치 바디	X85	X851611
8	安全开关 안전 스위치	X85	X851612
9	启动开关 스타트 스위치	X85	X851613
10	把手 손잡이	X85	X851614
11	扳机 트리거	X85	X851615


No	品名	规格	品号
12	销壳 핀 하우징	X85	X851616
13	销 핀	X85	X851617
14	电缆 케이블	X85	X851618
15	连接接头 연결닛	X85	X851619
16	连接销 연결핀	X85	X851620
17	自动割枪 자동 토치	X85	X851621
18	自动把手 자동 손잡이	X85	X851622
19	WTPX85 无高频头 ASS'Y WTPX85 무고주파 헤드 ASS'Y	X85	X851625 自动/手动
20	WTPX85 高频头 ASS'Y WTPX85 고주파 헤드 ASS'Y	WTP85	X851626 自动/手动
	WTPX85 一体型电缆 ASS'Y WTPX85 일체형 케이블 ASS'Y	X65&85	X851627 8m
	WTPX85 一体型电缆 ASS'Y WTPX85 일체형 케이블 ASS'Y	X65&85	X851628 12m
	WTPX85 一体型电缆 ASS'Y WTPX85 일체형 케이블 ASS'Y	X65&85	X851629 16m
21	欧规适配器 유로아답타		

WTPX105A Singijeon无高频等离子割炬组

使用率(사용률) 80%



为获得最高性能的切割力，
维持5~6mm间隔。
최고 성능의 절단력을 위해
5~6mm 간격 유지




WTPX105A 配件名称 신기전 무고주파 프라즈마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号
1	导向环 가이드링	×105&125A	X105601
2	防护罩 실드캡	×105&125A	X105602
2-1	接触 防护罩 접촉실드캡	×105&125A	X105603
3	防护体 실드바디	×105	X105604
4	Singijeon 喷嘴 1.2∅ 신기전 노즐 1.2∅	×105&125A	X105606
	Singijeon 喷嘴 1.4∅ 신기전 노즐 1.4∅	×105&125A	X105607
	Singijeon 喷嘴 1.6∅ 신기전 노즐 1.6∅	×105&125A	X105608
5	Singijeon 电极 신기전 전극	×105&125A	X105605
6	绝缘 Vespel 절연 베스펠	×105&125A	X105610
7	枪体 토치 바디	×105	X105611
8	安全开关 안전 스위치	×105&125A	X105612
9	启动开关 스타트 스위치	×105&125A	X105613
10	把手 손잡이	×105&125A	X105614
11	扳机 트리거	×105&125A	X105615

No	品名	规格	品号
12	销壳 핀 하우징	×105&125A	X105616
13	销 핀	×105&125A	X105617
14	电缆 케이블	×105&125A	X105618
15	连接接头 연결넛볼	×105&125A	X105619
16	连接销 연결핀	×105&125A	X105620
17	自动割枪 자동 토치	×105&125A	X105621
18	自动把手 자동 손잡이	×105&125A	X105622
19	WTPX105 无高频头 ASS'Y WTPX105 무고주파 헤드 ASS'Y	×105	X105625 自动/手动
20	WTPX105 高频头 ASS'Y WTPX105 고주파 헤드 ASS'Y	WTPX105	X105626 自动/手动
	WTPX105 一体型电缆 ASS'Y WTPX105 일체형 케이블 ASS'Y	×105&125A	X105627 8m
	WTPX105 一体型电缆 ASS'Y WTPX105 일체형 케이블 ASS'Y	×105&125A	X105628 12m
	WTPX105 一体型电缆 ASS'Y WTPX105 일체형 케이블 ASS'Y	×105&125A	X105629 16m
21	欧规适配器 유로아답타		

WTPX125A Singijeon无高频等离子割炬组

使用率(사용률) 80%




WTPX125A 配件名称 신기전 무고주파 플라즈마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号	No	品名	规格	品号
1	导向环 가이드링	×105&125A	X105601	12	销壳 핀 하우징	×105&125A	X105616
2	防护罩 실드캡	×105&125A	X105602	13	销 핀	×105&125A	X105617
2-1	接触 防护罩 접촉실드캡	×105&125A	X105603	14	电缆 케이블	×105&125A	X105618
3	防护体 실드바디	×125	X125604	15	连接接头 연결닛블	×105&125A	X105619
4	Singijeon 喷嘴 1.2Ø 신기전 노즐 1.2Ø	×105&125A	X105606	16	连接销 연결핀	×105&125A	X105620
	Singijeon 喷嘴 1.4Ø 신기전 노즐 1.4Ø	×105&125A	X105607	17	自动割枪 자동 토치	×105&125A	X105621
	Singijeon 喷嘴 1.6Ø 신기전 노즐 1.6Ø	×105&125A	X105608	18	自动把手 자동 손잡이	×105&125A	X105622
5	Singijeon 电极 신기전 전극	×105&125A	X105605	19	WTPX105 无高频头 ASS'Y WTPX105 무고주파 헤드 ASS'Y	×105	X105625 自动/手动
6	绝缘 Vespel 절연 베스펠	×105&125A	X125610	20	WTPX105 高频头 ASS'Y WTPX105 고주파 헤드 ASS'Y	WTP105	X105626 自动/手动
7	枪体 토치 바디	×105	X105611		WTPX105 一体型电缆 ASS'Y WTPX105 일체형 케이블 ASS'Y	×105&125A	X105627 8m
8	安全开关 안전 스위치	×105&125A	X105612		WTPX105 一体型电缆 ASS'Y WTPX105 일체형 케이블 ASS'Y	×105&125A	X105628 12m
9	启动开关 스타트 스위치	×105&125A	X105613		WTPX105 一体型电缆 ASS'Y WTPX105 일체형 케이블 ASS'Y	×105&125A	X105629 16m
10	把手 손잡이	×105&125A	X105614	21	欧规适配器 유로아답타		
11	扳机 트리거	×105&125A	X105615				

WTP200A Singijeon高频等离子割炬组(空气&气体)

使用率(사용률) 80%





WTP200A 配件名称 신기전 고주파 프라즈마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号	No	品名	规格	品号
1	穿孔切割防护罩 피어싱 커트 실드캡	WTP200A	KPS20001	9	WTP200A 切割枪头 WTP200A 절단토치 헤드		KPS20013
2	喷嘴防护罩 노즐 실드캡	WTP200A	KPS20002	10	旋转气体软管 (象牙色) 스윙링 에어 가스 호스 (아이보리)		
3	防护罩体 실드캡 바디	WTP200A	KPS20003	11	穿孔切割保护管 (红色) 피어싱 커트 쉴드 호스 (빨강)		
4	喷嘴 1.6 $\varnothing$ 노즐 1.6 $\varnothing$	WTP120-120A	KPS20004	12	高频引线 3SQ (黄色) 빠이로트 전선 3SQ (노랑)		
	喷嘴 1.8 $\varnothing$ 노즐 1.8 $\varnothing$	WTP120-150A	KPS20005	13	空气检测 (紫色) 작동 감지 에어(보라)		
	喷嘴 2.0 $\varnothing$ 노즐 2.0 $\varnothing$	WTP120-180A	KPS20006	14	主电缆 (铁锈色) 메인 파워 (녹 편조)		
	喷嘴 2.2 $\varnothing$ 노즐 2.2 $\varnothing$	WTP120-200A	KPS20007	15	冷却水 OUT (蓝色) 냉각수 아웃 (파랑)		
5	电极 1.6 $\varnothing$ 전극 1.6 $\varnothing$	WTP120-180A	KPS20008	16	WTP200 电缆套 黄铜编制 WTP200 케이블 카바 동편조		
	电极 1.8 $\varnothing$ 전극 1.8 $\varnothing$	WTP120-260A	KPS20009	17	接地线 노이즈 접지 선		
6	绝缘体 절연체	WTP200A	KPS20010	18	WTP200A 电缆 ASS'Y WTP200A 케이블 ASS'Y	WTP200A 6m	KPS20022
7	冷却调节橡胶 냉각 조절 고무		KPS20011	19	WTP200A 电缆 ASS'Y WTP200A 케이블 ASS'Y	WTP200A 9m	KPS20023
8	冷却管 냉각 파이프		KPS20012	20	WTP200A 电缆 ASS'Y WTP200A 케이블 ASS'Y	WTP200A 10m	KPS20024

WTP200AB Singijeon高频等离子割炬组(空气&气体)

使用率(사용률) 80%




WTP200AB 配件名称 신기전 고주파 프라스마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号
1	穿孔切割防护罩 피어싱 커트 실드캡	WTP200A	KPS20001B
2	喷嘴防护罩 노즐 실드캡	WTP200A	KPS20002B
3	防护罩体 실드캡 바디	WTP200A	KPS20003B
4	喷嘴 1.6 $\varnothing$ 노즐 1.6 $\varnothing$	WTP120-120A	KPS20004B
	喷嘴 1.8 $\varnothing$ 노즐 1.8 $\varnothing$	WTP120-150A	KPS20005B
	喷嘴 2.0 $\varnothing$ 노즐 2.0 $\varnothing$	WTP120-180A	KPS20006B
	喷嘴 2.2 $\varnothing$ 노즐 2.2 $\varnothing$	WTP120-200A	KPS20007B
5	电极 1.6 $\varnothing$ 전극 1.6 $\varnothing$	WTP120-180A	KPS20008
	电极 2.0 $\varnothing$ 전극 2.0 $\varnothing$	WTP120-260A	KPS20009
6	绝缘体 절연체	WTP200A	KPS20010
7	冷却调节橡胶 냉각 조절 고무		KPS20011
8	冷却管 냉각 파이프		KPS20012

No	品名	规格	品号
9	WTP200A 切割枪头 WTP200A 절단토치 헤드		KPS20013
10	旋转气体软管 (象牙色) 스윙링 에어 가스 호스 (아이보리)		
11	穿孔切割保护管 (红色) 피어싱 커트 실드 호스 (빨강)		
12	高频引线 3SQ (黄色) 바이로트 전선 3SQ (노랑)		
13	空气检测 (紫色) 작동 감지 에어(보라)		
14	主电缆 (铁锈色) 메인 파워 (녹 편조)		
15	冷却水 OUT (蓝色) 냉각수 아웃 (파랑)		
16	WTP200 电缆套 黄铜编制 WTP200 케이블 카바 동편조		
17	接地线 노이즈 접지 선		
18	WTP200A 电缆 ASS'Y WTP200A 케이블 ASS'Y	WTP200A 6m	KPS20022
19	WTP200A 电缆 ASS'Y WTP200A 케이블 ASS'Y	WTP200A 9m	KPS20023
20	WTP200A 电缆 ASS'Y WTP200A 케이블 ASS'Y	WTP200A 10m	KPS20024

WTP260A Singijeon高频等离子割炬组(空气&气体)

使用率(사용률) 80%




WTP260A 配件名称 싱기전 고주파 프라즈마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号
1	穿孔切割防护罩 피어싱 커트 실드캡	WTP260A	KPS26001
2	喷嘴防护罩 노즐 실드캡	WTP260A	KPS26002
3	防护罩体 실드캡 바디	WTP260A	KPS26003
4	喷嘴 1.6 $\varnothing$ 노즐 1.6 $\varnothing$	WTP26-120A	KPS26004
	喷嘴 1.8 $\varnothing$ 노즐 1.8 $\varnothing$	WTP26-150A	KPS26005
	喷嘴 2.0 $\varnothing$ 노즐 2.0 $\varnothing$	WTP26-180A	KPS26006
	喷嘴 2.2 $\varnothing$ 노즐 2.2 $\varnothing$	WTP26-200A	KPS26007
5	电极 1.6 $\varnothing$ 전극 1.6 $\varnothing$	WTP26-180A	KPS26008
	电极 2.0 $\varnothing$ 전극 2.0 $\varnothing$	WTP26-260A	KPS26009
6	绝缘体 절연체	WTP260A	KPS26010
7	冷却调节橡胶 냉각 조절 고무		KPS26011
8	冷却管 냉각 파이프		KPS26012

No	品名	规格	品号
9	WTP200A 切割枪头 WTP200A 절단토치 헤드		KPS26013
10	旋转气体软管 (象牙色) 스윙링 에어 가스 호스 (아이보리)		
11	穿孔切割保护管 (红色) 피어싱 커트 실드 호스 (빨강)		
12	高频引线 3SQ (黄色) 빠이로트 전선 3SQ (노랑)		
13	空气检测 (紫色) 작동 감지 에어(보라)		
14	主电缆 (铁锈色) 메인 파워 (녹 편조)		
15	冷却水 OUT (蓝色) 냉각수 아웃 (파랑)		
16	WTP200 电缆套 黄铜编制 WTP200 케이블 카바 동편조		
17	接地线 노이즈 접지 선		
18	WTP200A 电缆 ASS'Y WTP200A 케이블 ASS'Y	WTP260A 6m	KPS26022
19	WTP200A 电缆 ASS'Y WTP200A 케이블 ASS'Y	WTP260A 9m	KPS26023
20	WTP200A 电缆 ASS'Y WTP200A 케이블 ASS'Y	WTP260A 10m	KPS26024

WTP260AB Singijeon高频等离子割炬组(空气&气体)

使用率(사용률) 80%




WTP260AB 配件名称 신기전 고주파 프라스마 절단 부품명칭

No	品名	规格	品号	No	品名	规格	品号
1	穿孔切割防护罩 피어싱 커트 실드캡	WTP260A	KPS26001B	9	WTP200A 切割枪头 WTP200A 절단토치 헤드		KPS26013
2	喷嘴防护罩 노즐 실드캡	WTP260A	KPS26002B	10	旋转气体软管 (象牙色) 스윙링 에어 가스 호스 (아이보리)		
3	防护罩体 실드캡 바디	WTP260A	KPS26003B	11	穿孔切割保护管 (红色) 피어싱 커트 실드 호스 (빨강)		
4	喷嘴 1.6 노즐 1.6	WTP26-120A	KPS26004B	12	高频引线 3SQ (黄色) 빠이로트 전선 3SQ (노랑)		
	喷嘴 1.8 노즐 1.8	WTP26-150A	KPS26005B	13	空气检测 (紫色) 작동 감지 에어(보라)		
	喷嘴 2.0 노즐 2.0	WTP26-180A	KPS26006B	14	主电缆 (铁锈色) 메인 파워 (녹 편조)		
	喷嘴 2.2 노즐 2.2	WTP26-200A	KPS26007B	15	冷却水 OUT (蓝色) 냉각수 아웃 (파랑)		
5	电极 1.6 전극 1.6	WTP26-180A	KPS26008	16	WTP200 电缆套 黄铜编制 WTP200 케이블 카바 동편조		
	电极 2.0 전극 2.0	WTP26-260A	KPS26009	17	接地线 노이즈 접지 선		
6	绝缘体 절연체	WTP260A	KPS26010	18	WTP200A 电缆 ASS'Y WTP200A 케이블 ASS'Y	WTP260A 6m	KPS26022
7	冷却调节橡胶 냉각 조절 고무		KPS26011	19	WTP200A 电缆 ASS'Y WTP200A 케이블 ASS'Y	WTP260A 9m	KPS26023
8	冷却管 냉각 파이프		KPS26012	20	WTP200A 电缆 ASS'Y WTP200A 케이블 ASS'Y	WTP260A 10m	KPS26024

800-1200 气刨枪

WonTech 气刨枪的优势是什么?

원테크 가우징 토치는 무엇이 우수한가?



800 配件名称 가우징 토치 부품명칭

No	品名	规格	品号
1	主体 메인 바디		G808801
2	主体把手 메인바디 손잡이		G808802
3	绝缘把手 절연 손잡이		G808803
4	把手绝缘盖 손잡이 절연 덮개		G808804
5	气喷嘴 에어 분사 노즐		G808805
6	主体绝缘盖 메인 바디 절연 덮개		G808806
7	气阀 에어 밸브		G808807
8	绝缘把手 절연 손잡이 자루		G808808
9	主体弹簧 메인바디 스프링		G808809

No	品名	规格	品号
10	气阀端子 에어 밸브 노즐		G808810
11	主电源接头 메인 파워 노즐		G808811
12	电缆 파워 케이블		G808812
13	后端子电源接头 뒤 단자 파워 노즐		G808813
14	端子绝缘盖 단자절연 커버		G808814
15	喷枪头 토치 헤드	800A	G808815
16	800a ASS'Y 2m 800a ASS'Y 2m	50sq	G808816
17	1000a ASS'Y 2m 1000a ASS'Y 2m	60sq	G808817
18	1200a ASS'Y 2m 1200a ASS'Y 2m	60sq	G808818

MIG WELDING

TORCH & PARTS




MIG WELDING

空冷MIG焊枪 미그토치(공냉)

额定 : 180A 二氧化碳 150A 混合气体 @60% 使用率, EN60974-7. .023"- .040" / 0.6mm-1.0mm wire

정격 : 180A 이산화탄소 150A 혼합가스 @60% 사용률, EN60974-7. .023"- .040" / 0.6mm-1.0mm wire



Model				
Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
PRO1500	-30ER	-40ER	-50ER	焊枪(Pro Grip)把手 용접토치(프로그램) 핸들
PRO1500	-30TEL	-40TEL	-50ER	焊枪(Pro Grip)把手 용접토치(프로그램) 핸들

Nozzles		
Stock Code	Description	
A WT1529	圓筒形喷嘴 원통형노즐 5/8" / 内径 내경 16mm	
WT1530*	圓錐形喷嘴 원뿔형 노즐 15/32" / 内径 내경 12mm	
WT1531	傾斜喷嘴 경사노즐 7/16" / 内径 내경 11mm	
WT1532	瓶喷嘴 병 노즐 1/2" / 内径 내경 13mm	
WT1533	點焊喷嘴 점용접 노즐 5/8" / 内径 내경 16mm	

Contact Tips	
Stock Code	Description
B WT1527-06	導電嘴 콘택트 팁 .023" / 0.6mm M6 Ecu
WT1527-08*	導電嘴 콘택트 팁 .030" / 0.8mm M6 Ecu
WT1527-09	導電嘴 콘택트 팁 .035" / 0.9mm M6 Ecu
WT1527-10	導電嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M6 Ecu

Liners	
Stock Code	Description
C WT1535-30*	鋼送絲管 스틸 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 3mt
WT1535-40*	鋼送絲管 스틸 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1535-50*	鋼送絲管 스틸 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 5mt
WT1536-30	特氟龍管 테프론 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 3mt
WT1536-40	特氟龍管 테프론 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1536-50	特氟龍管 테프론 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 5mt
D WT1535-40	Tel鋼送絲管 텔스틸 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1535-50	Tel鋼送絲管 텔스틸 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 5mt


Components		
Stock Code	Description	*Denotes Standard Build
1 WT1504	護罩彈簧 슈리우드 스프링	
2 WT1507 L/H	導電嘴適配器 팁 어답터	
3 WT1501	槍頸(包括端適配器、彈簧) 스완 넥(팁 어답터, 스프링 포함)	
4 WT1502	絕緣套筒 절연 슬리브	
5 WT2519	六角配件 육각 피팅	
6 WT1515/PG	定位把手 바디 핸들	
7 WT1505	鎖緊螺母(防松用) 록 너트(풀림 방지용)	
8 WT8015	電纜支架 케이블 서포트(연결 쇠 포함)	
9 WT1521	電纜接頭 케이블 터미널	
10 WT7514	握把手套件 프로그램 핸들 킷	
11 WT2516	Ergo觸發器 Ergo 트리거	
12 WT2517	掛環 고리 걸이	
13 WT1517-30	超彈性電纜 Ass'y×3mt 하이퍼플렉스 케이블	
WT1517-40	超彈性電纜 Ass'y×4mt 하이퍼플렉스 케이블	
WT1517-50	超彈性電纜 Ass'y×5mt 하이퍼플렉스 케이블	
14 WT1522	電纜接頭 케이블 터미널(Male)	
15 WT1841	電纜支架 케이블 서포트	
16 WT1518	槍后把套(包括螺母) 건 플러그 하우징(너트 포함)	
17 WT1526	槍把套螺絲 건 플러그 나사	
18 WT1519PL	槍把套螺母(包括插件) 건 플러그 너트(인서트 포함)	
19 Spring pin 2	彈簧銷 Ass'y 스프링 핀 Ass'y	
20 WT1528	中央插頭 건 플러그 바디	
21 WT1524	送絲管頭'O'Ring 건 플러그 'O' Ring	
22 WT1525	送絲管鎖緊螺母 라이너 너트	
23 WT1251	防止變形裝置 변형 방지장치	
24 WT1517-30TEL	超彈性電纜 Ass'y×3mt Telwin 하이퍼플렉스 케이블	
WT1517-40TEL	超彈性電纜 Ass'y×3mt Telwin 하이퍼플렉스 케이블	
25 WT1552	送絲管筒夾 라이너 클램프	

WON 120A

空冷MIG焊枪 미그토치(공냉)

额定：140A 二氧化碳 120A 混合气体 @60% 使用率, EN60974-7. .023"- .030" / 0.6mm-0.8mm wires

정격：140A 이산화탄소 120A 혼합가스 @60% 사용률, EN60974-7. .023" -.030" / 0.6mm-0.8mm wires



Model

Stock Code	3M	4M	Model Description
WT1200	-30ER	-40ER	焊枪(包括欧标配件) 용접토치(유로퍼딩 포함)
WT1200	-30TEL	N/A	焊枪(包括TELWIN Termination) 용접토치(텔윈 Termination 포함)

Nozzles

Stock Code	Description
A WT1430*	圆锥形喷嘴 圆筒形 노즐 Screw On 7/16" / 内径 내경 11mm
WT1431	点焊喷嘴 点筒形 노즐 Screw ON 1/2" / 内径 내경 13mm

Contact Tips

Stock Code	Description
B WT1427-06*	导电嘴 콘택트 팁 .023"/0.6mm M5 Ecu
WT1427-08	导电嘴 콘택트 팁 .030"/0.8mm M5 Ecu

Liners

Stock Code	Description
C WT1435-30*	钢送丝管 스틸 라이너 .023"- .030" / 0.6-0.8mm × 3mt
WT1435-40*	钢送丝管 스틸 라이너 .023"- .030" / 0.6-0.8mm × 4mt
WT1436-30	钢送丝管 스틸 라이너 .023"- .030" / 0.6-0.8mm × 3mt
WT1436-40	钢送丝管 스틸 라이너 .023"- .030" / 0.6-0.8mm × 4mt
D WT1535-30TEL	钢送丝管 스틸 라이너 .023"- .030" / 0.6-0.8mm × 3mt
WT1535-40TEL	钢送丝管 스틸 라이너 .023"- .030" / 0.6-0.8mm × 4mt


Components

Stock Code	Description	*Denotes Standard Build
1 WT1401	枪颈-Screw On 喷嘴 스완넥-Screw On 노즐	
NI WT1401-P	枪颈-Push On 喷嘴 스완넥-Push On 노즐	
2 WT1402	绝缘套筒 절연 슬리브	
3 WT8011	电缆支架 케이블 서포트	
4 WT1521	电缆接头 케이블 터미널	
5 WT1414	Ergo 把手工具包(包括防松螺母和触发器) Ergo 핸들킷(록너트와 트리거 포함)	
6 WT1416	Ergo 触发器 Ergo 트리거	
7 WT1317-30	超弹性电缆 Ass'y×3mt 하이퍼플렉스 케이블	
WT1317-40	超弹性电缆 Ass'y×4mt 하이퍼플렉스 케이블	
8 WT1522	电缆接头 케이블 터미널(Male)	
9 WT1505	锁紧螺母(防松用) 록 너트(풀림 방지용)	
10 WT1841	电缆支架 케이블 서포트	
11 WT1518	枪后把套(包括螺母) 건 플러그 하우징(너트 포함)	
12 WT1526	枪把套螺丝 건 플러그 나사	
13 WT1519PL	枪把套螺母(包括插件) 건 플러그 너트(인서트 포함)	
14 Spring Pin2	弹簧销 Ass'y 스프링 핀 Ass'y	
15 WT1528	中央插头 건 플러그 바디	
16 WT1524	送丝管头'O'Ring 건 플러그 'O' Ring	
17 WT1525	送丝管锁紧螺母 라이너 너트	
18 WT1251	防止变形装置 변형 방지장치	
19 WT1217-30TEL	超弹性电缆 Ass'y×3mt Telwin 하이퍼플렉스 케이블	
20 WT1552	送丝管夹块 라이너 클렛	

空冷MIG焊枪 미그토치(공냉)

额定：230A 二氧化碳 200A 混合气体 @60% 使用率, EN60974-7. .030"-.045" / 0.8mm-1.2mm wires

정격：230A 이산화탄소 200A 혼합가스 @60% 사용률, EN60974-7. .030"-.045" / 0.8mm-1.2mm wires



Model				
Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
PRO2500	-30ER	-40ER	-50ER	焊枪(Pro Grip)把手 용접토치(프로그램) 핸들

Nozzles	Stock Code	Description
A	WT2507	圆筒形喷嘴 원통형노즐 11/16" / 内径 내경 18mm
	WT2508*	圆锥形喷嘴 원뿔형 노즐 19/32" / 内径 내경 15mm
	WT2509	倾斜喷嘴 경사노즐 15/32" / 内径 내경 12mm
	WT2510	瓶喷嘴 병 노즐 19/32" / 内径 내경 15mm
	WT2511	点焊喷嘴 점용접 노즐 11/16" / 内径 내경 18mm

Contact Tips	Stock Code	Description
B	WT2504-08	导电嘴 콘택트 팁 .030" / 0.8mm M6 Ecu
	WT2504-09	导电嘴 콘택트 팁 .035" / 0.9mm M6 Ecu
	WT2504-10*	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M6 Ecu
	WT2504-12	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M6 Ecu
	WT2505-08	导电嘴 콘택트 팁 .030" / 0.8mm M6 CuCrZr
	WT2505-09	导电嘴 콘택트 팁 .035" / 0.9mm M6 CuCrZr
	WT2505-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M6 CuCrZr
	WT2505-12	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M6 CuCrZr

Liners	Stock Code	Description
C	WT1535-30	钢送丝管 스틸 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 3mt
	WT1535-40	钢送丝管 스틸 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
	WT1535-50	钢送丝管 스틸 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 5mt
	WT2524-30*	钢送丝管 스틸 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
	WT2524-40*	钢送丝管 스틸 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
	WT2524-50*	钢送丝管 스틸 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 5mt

Liners	Stock Code	Description
C	WT1536-30	特氟龙管 테프론 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 3mt
	WT1536-40	特氟龙管 테프론 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
	WT1536-50	特氟龙管 테프론 라이너 .023" -.035" / 0.6-0.9mm × 5mt
	WT2513-30	特氟龙管 테프론 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
	WT2513-40	特氟龙管 테프론 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
	WT2513-50	特氟龙管 테프론 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 5mt


Components	Stock Code	Description	*Denotes Standard Build
1	WT2506*	导电嘴适配器 M6 팁 아답터 M6	
NI	WT2536	导电嘴 M8- M8 TIP 팁 아답터 M8- M8팁	
2	WT2502	护罩弹簧 슈라우드 스프링	
3	WT2501	枪颈 스완 넥	
4	WT1515/PG	定位把手 바디 핸들	
5	WT1505	锁紧螺母(防松用) 록 너트(폴림 방지용)	
6	WT8015	电缆支架 케이블 서포트(연결 쇠 포함)	
7	WT1521	电缆接头 케이블 터미널	
8	WT7514	握把手套件 프로그램 핸들 킷	
9	WT2516	Ergo触发器 Ergo 트리거	
10	WT2517	挂环 고리 걸이	
11	WT2503-30	超弹性电缆 Ass'y×3mt 하이퍼플렉스 케이블	
	WT2503-40	超弹性电缆 Ass'y×4mt 하이퍼플렉스 케이블	
	WT2503-50	超弹性电缆 Ass'y×5mt 하이퍼플렉스 케이블	
12	WT1522	电缆接头 케이블 터미널(Male)	
13	WT2841	电缆支架 케이블 서포트	
14	WT1518	枪后把套(包括螺母) 건 플러그 하우징(너트 포함)	
15	WT1526	枪把套螺丝 건 플러그 나사	
16	WT1519	枪把套螺母(包括插件) 건 플러그 너트(인서트 포함)	
17	Spring pin 2	弹簧销 Ass'y 스프링 핀 Ass'y	
18	WT1528	中央插头(包括弹簧,销) 건 플러그 바디(스프링 핀 포함)	
19	WT1524	送丝管头 O'Ring 건 플러그 O' Ring	
20	WT1525	送丝管锁紧螺母 라이너 너트	

WON 350A

空冷MIG焊枪 미그토치(공냉)

额定：300A 二氧化碳 270A 混合气体 @60% 使用率, EN60974-7. .030"-0.045" / 0.8mm-1.2mm wires

정격：300A 이산화탄소 270A 혼합가스, EN60974-7 @60% 사용률. .030" - .045" / 0.8mm-1.2mm wires



Model

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
PRO3600	-30ER	-40ER	-50ER	焊枪(Pro Grip)把手 용접토치(프로그램) 핸들

Nozzles

Stock Code	Description
A WT3615	圆筒形喷嘴 원통형노즐 3/4" / 内径 내경 19mm
WT3616*	圆锥形喷嘴 원뿔형 노즐 5/8" / 内径 내경 16mm
WT3617	倾斜喷嘴 경사노즐 15/32" / 内径 내경 12mm

Contact Tips

Stock Code	Description
B WT2504-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M6 Ecu
WT2504-12*	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M6 Ecu
WT2505-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M6 CuCrZr
WT2505-12	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M6 CuCrZr
C WT4014-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4015-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M8 CuCrZr

Liners

Stock Code	Description
D WT2524-30*	钢送丝管 스틸 라이너 .040" - .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2524-40*	钢送丝管 스틸 라이너 .040" - .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2524-50*	钢送丝管 스틸 라이너 .040" - .045" / 1.0-1.2mm × 5mt
WT2513-30	特氟龙管 테프론 라이너 .040" - .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	特氟龙管 테프론 라이너 .040" - .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2513-50	特氟龙管 테프론 라이너 .040" - .045" / 1.0-1.2mm × 5mt

Components


Stock Code	Description	*Denotes Standard Build
1 T3612*	导电嘴适配器 28.5mm M6 팁 어댑터 28.5mm M6	
2 T3614	导电嘴适配器 28.5mm M8 팁 어댑터 28.5mm M8	
NI T3613	导电嘴适配器 31.5mm M6 팁 어댑터 31.5mm M6	
3 T3605B	分流器(黑色) 디퓨새(검정색)	
T3605C*	分流器(陶瓷) 디퓨새(세라믹)	
T3605W	分流器(白色) 디퓨새(흰색)	
4 T3603	枪颈 스완 넥	
5 T1515/PG	定位把手 바디 핸들	
6 T1505	锁紧螺母(防松用) 록 너트(풀림 방지용)	
7 T8016	电缆支架 케이블 서포트(연결 쇠 포함)	
8 T1521	电缆接头 케이블 터미널	
9 T7514	握把手套件 프로그램 핸들 킷	
10 T2516	Ergo触发器 Ergo 트리거	
11 T2517	挂环 고리 걸이	
12 T3609-30	超弹性电缆 Ass'y×3mt 하이퍼플렉스 케이블	
T3609-40	超弹性电缆 Ass'y×4mt 하이퍼플렉스 케이블	
T3609-50	超弹性电缆 Ass'y×5mt 하이퍼플렉스 케이블	
13 T1522	电缆接头 케이블 터미널(Male)	
14 T8026	弹簧电缆支架 스프링 케이블 서포트	
15 T1518	枪后把套(包括螺母) 건 플러그 하우징(너트 포함)	
16 T1526	枪把套螺母 건 플러그 나사	
17 T1519	枪把套螺母(包括插件) 건 플러그 너트(인서트 포함)	
18 Spring pin 2	弹簧销 Ass'y 스프링 핀 Ass'y	
19 T1528	中央插头(包括弹簧销) 건 플러그 바디(스프링 핀 포함)	
20 T1524	送丝管头'O'Ring 건 플러그 'O' Ring	
21 T1525	送丝管锁紧螺母 라이너 너트	

NI Not Illustrated

水冷MIG焊枪 미그토치(수냉)

额定: 520A 二氧化碳 430A 混合气体 @100% 使用率, EN60974-7. .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires

정격: 520A 이산화탄소 430A 혼합가스 @100% 사용률, EN60974-7. .040" -1/16" / 1.0mm-1.6mm wires



Model

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
PRO5000	-30ER	-40ER	-50ER	焊枪(Pro Grip)把手 용접토치(프로그립) 핸들

Nozzles

Stock Code	Description
A WT5027	圓筒形喷嘴 원통형노즐 3/4" / 内径 内径 19mm

Contact Tips

Stock Code	Description
C WT4014-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12*	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4014-16	导电嘴 콘택트 팁 .1/16" / 1.6mm M8 Ecu
WT4015-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M8 CuCrZr
WT4015-16	导电嘴 콘택트 팁 1/16" / 1.6mm M8 CuCrZr

Liners

Stock Code	Description
D WT5033-30	一般型送丝管 플레인 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT5033-40	一般型送丝管 플레인 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT5033-50	一般型送丝管 플레인 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 5mt
WT5034-30*	一般型送丝管 플레인 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT5034-40*	一般型送丝管 플레인 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT5034-50*	一般型送丝管 플레인 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 5mt
WT2513-30	特氟龙管 테프론 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	特氟龙管 테프론 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2513-50	特氟龙管 테프론 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 5mt
WT3626-30	特氟龙管 테프론 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT3626-40	特氟龙管 테프론 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT3626-50	特氟龙管 테프론 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 5mt

Components

Stock Code	Description	*Denotes Standard Build
1 WT5005B	分流器(黑色) 디퓨사(검정색)	
WT5005C*	分流器(陶瓷) 디퓨사(세라믹)	
WT5005W	分流器(白色) 디퓨사(흰색)	
2 WT5001	导电嘴适配器 25.0mm M6 팁 어댑터 25.0mm M6	
3 WT5003	绝缘垫圈 절연 와셔	
4 WT5002	枪颈 스완 넥	
5 WT5024	卡箍 9.5mm 워터 호스 클램프 9.5mm	
11 WT8031	球接头 Ass'y(包括夹具) 볼 조인트 Ass'y(클램프 포함)	
12 WT8032	弹簧电缆支架(包括适配器) 스프링 케이블 서포트(아답터 포함)	
14 WT7594	握把手套件 프로그립 핸들 킷	
15 WT2516	Ergo触发器 Ergo 트리거	
16 WT2517	挂环 고리 걸이	
17 WT8027	弹簧电缆支架 스프링 케이블 서포트	
18 WT1522	电缆接头 케이블 터미널(Male)	
19 WT5023	水管接头 물 호스 닛볼	
20 WT5017	给水出口管 O / 编制 급수 출구 호스 O / 편조	
21 WT5022	枪把套外壳(包括防松螺母和管架) 건 플러그 하우징 너트와 호스 서포트 포함	
22 WT1526	枪把套螺丝 건 플러그 나사	
23 WT1519	枪把套螺母(包括插件) 건 플러그 너트(인서트 포함)	
24 Spring pin 2	弹簧销 Ass'y 스프링 핀 Ass'y	
25 WT5098	中央插头(包括弹簧销) 건 플러그 바디(스프링 핀 포함)	
26 WT1524	送丝管头'O'Ring 건 플러그 'O' Ring	
27 WT1525	送丝管锁紧螺母 라이너 너트	

Cable Assembly


Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
6 WT5008	-30	-40	-50	外管 Ass'y 외부라이너
7 WT5013	-30	-40	-50	气管 Ass'y 가스 호스
8 WT5012	-30	-40	-50	注水管 Ass'y 물주입호스
9 WT5015	-30	-40	-50	电缆 Ass'y 파워 케이블
10 WT5010	-30	-40	-50	开关电线 Ass'y 스위치 리더
13 WT5019	-30	-40	-50	帆布套 Ass'y 캔버스 커버

WON 500W Auto

水冷MIG自动焊枪 미그자동토치(수냉)

额定 : 320A 二氧化碳 430A 混合气体 @100% 使用率, EN60974-7. .040" -1/16" / 1.0mm-1.6mm wires

정격 : 520A 이산화탄소 430A 혼합가스 @100% 사용률, EN60974-7. .040" -1/16" / 1.0mm-1.6mm wires



Model

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
WT5000	-30A	-40A	-50A	焊枪(包括欧标配件) 용접토치(유로피딩 포함)

Nozzles

Stock Code	Description
A WT5027	圆筒形喷嘴 원통형노즐 3/4" / 内径 내경 19mm
WT5028*	圆锥形喷嘴 원뿔형 노즐 5/8" / 内径 내경 16mm
WT5029	倾斜喷嘴 경사노즐 9/16" / 内径 내경 14mm

Contact Tips

Stock Code	Description
B WT4014-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12*	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4014-16	导电嘴 콘택트 팁 .1/16" / 1.6mm M8 Ecu
WT4015-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M8 CuCrZr
WT4015-16	导电嘴 콘택트 팁 .1/16" / 1.6mm M8 CuCrZr

Liners

Stock Code	Description
C WT5033-30	一般型送丝管 플레인 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT5033-40	一般型送丝管 플레인 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT5034-30*	一般型送丝管 플레인 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT5034-40*	一般型送丝管 플레인 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT4033-30	一般型送丝管 플레인 라이너 .080" -.090" / 2.0-2.4mm × 3mt
WT4033-40	一般型送丝管 플레인 라이너 .080" -.090" / 2.0-2.4mm × 4mt
WT2513-30	特氟龙管 테프론 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	特氟龙管 테프론 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT3626-30	特氟龙管 테프론 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT3626-40	特氟龙管 테프론 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt

Components

Stock Code	Description	*Denotes Standard Build
1 WT5005B	分流器(黑色) 디퓨사(검정색)	
WT5005C*	分流器(陶瓷) 디퓨사(세라믹)	
WT5005W	分流器(白色) 디퓨사(흰색)	
2 WT5001	导电嘴适配器 25.0mm M8 팁 아답터 25.0mm M8	
3 WT5003	绝缘垫圈 절연 와셔	
4 WT5002A	一字木(自动) 일자목(자동)	
5 WT3629	把手螺丝 손잡이 나사	
6 WT3630	自动把手 자동 손잡이	
7 WT5024	卡箍 9.5mm 워터 호스 클램프 9.5mm	
13 WT8027	弹簧电缆支架 스프링 케이블 서포트	
14 WT5023	水管接头 물 호스 닛블	
15 WT5017	给水出口管 O / 编制 급수 출구 호스 O / 편조	
16 WT5022/BK	枪把套外壳(黑色) - 防松螺母和管架 건 플러그 하우징(검정) - 록 너트와 호스 서포터스 포함	
17 WT1526	枪把套螺丝(黑色) 건 플러그 너사(검정)	
18 WT1519/BK	枪把套螺母(黑色包括插件) 건 플러그 너트(검정 인서트 포함)	
19 Spring pin 2	弹簧销 Ass'y 스프링 핀 Ass'y	
20 WT5098	中央插头(包括弹簧销) 건 플러그 바디(스프링 핀 포함)	
21 WT1524	送丝管头'O'Ring 건 플러그 'O' Ring	
22 WT1525	送丝管锁紧螺母 라이너 너트	


Cable Assembly

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
8 WT5008	-30	-40	-50	外管 Ass'y 외부라이너
9 WT5013	-30	-40	-50	气管 Ass'y 가스 호스
10 WT5012	-30	-40	-50	注水管 Ass'y 물주입호스
11 WT5015	-30	-40	-50	电缆 Ass'y 파워 케이블
12 WT5019	-30	-40	-50	帆布套 Ass'y 캔버스 커버

主体和喷嘴水冷MIG焊枪 바디 & 노즐 수냉 미그토치

额定 : 520A 二氧化碳 430A 混合气体 @100% 使用率, EN60974-7. .040" -1/16" / 1.0mm-1.6mm wires

정격 : 520A 이산화탄소 430A 혼합가스 @ 100% 사용률, EN60974-7. .040" -1/16" / 1.0mm-1.6mm wires



Model				
Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
WT6000	-30A	-40A	-50A	焊枪(包括欧标配件) 용접토치(유로피딩 포함)

Nozzles	Stock Code	Description
A	WT6028*	圆锥形喷嘴 원뿔형 노즐 5/8" / 内径 내경 16mm

Contact Tips	Stock Code	Description
B	WT4014-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M8 Ecu
	WT4014-12*	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M8 Ecu
	WT4014-16	导电嘴 콘택트 팁 .1/16" / 1.6mm M8 Ecu
	WT4015-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M8 CuCrZr
	WT4015-12	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M8 CuCrZr
	WT4015-16	导电嘴 콘택트 팁 .1/16" / 1.6mm M8 CuCrZr

Liners	Stock Code	Description
C	WT6033-30	一般型送丝管 플레인 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
	WT6033-40	一般型送丝管 플레인 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
	WT6034-30*	一般型送丝管 플레인 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
	WT6034-40*	一般型送丝管 플레인 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
	WT4033-30	一般型送丝管 플레인 라이너 .080" -.090" / 2.0-2.4mm × 3mt
	WT4033-40	一般型送丝管 플레인 라이너 .080" -.090" / 2.0-2.4mm × 4mt
	WT2513-30	特氟龙管 테프론 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
	WT2513-40	特氟龙管 테프론 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
	WT3626-30	特氟龙管 테프론 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
	WT3626-40	特氟龙管 테프론 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt

Components	Stock Code	Description	*Denotes Standard Build
1	WT6005B	分流器(黑色) 디퓨사(검정색)	
	WT6005C*	分流器(陶瓷) 디퓨사(세라믹)	
	WT6005W	分流器(白色) 디퓨사(흰색)	
2	WT6001	导电嘴适配器 25.0mm M8 팁 아답터 25.0mm M8	
3	WT6003	绝缘垫圈 절연 와셔	
4	WT6002A	一字木(自动) 일자목(자동)	
5	WT3629	把手螺丝 손잡이 나사	
6	WT3630	自动把手 자동 손잡이	
7	WT6024	卡箍 9.5mm 워터 호스 클램프 9.5mm	
13	WT8027	弹簧电缆支架 스프링 케이블 서포트	
14	WT6023	水管接头 물 호스 너블	
15	WT6017	给水出口管 O / 编制 급수 출구 호스 O / 편조	
16	WT6022/BK	枪把套外壳(黑色) - 防松螺母和管架 건 플러그 하우징(검정) - 록 너트와 호스 서포터스 포함	
17	WT1526	枪把套螺丝(黑色) 건 플러그 나사(검정)	
18	WT1519/BK	枪把套螺母(黑色包括插件) 건 플러그 너트(검정 인서트 포함)	
19	Spring pin 2	弹簧销 Ass'y 스프링 핀 Ass'y	
20	WT6098	中央插头(包括弹簧销) 건 플러그 바디(스프링 핀 포함)	
21	WT1524	送丝管头 O'Ring 건 플러그 O' Ring	
22	WT1525	送丝管锁紧螺母 라이너 너트	


Cable Assembly	Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
8	WT6008	-30	-40	-50	外管 Ass'y 외부라이너
9	WT6013	-30	-40	-50	气管 Ass'y 가스 호스
10	WT6012	-30	-40	-50	注水管 Ass'y 물주입호스
11	WT6015	-30	-40	-50	电缆 Ass'y 파워 케이블
12	WT6019	-30	-40	-50	帆布套 Ass'y 캔버스 커버

WON 600AWS Auto

主体和喷嘴水冷自动MIG焊枪 바디 & 노즐 수냉 자동 미그토치

额定 : 520A 二氧化碳 430A 混合气体 @100% 使用率, EN60974-7. .040" -1/16" / 1.0mm-1.6mm wires

정격 : 520A 이산화탄소 430A 혼합가스 @100% 사용률, EN60974-7. .040" -1/16" / 1.0mm-1.6mm wires



Model				
Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
WT6000	-30A	-40A	-50A	焊枪(包括欧标配件) 용접토치(유로피딩 포함)

Nozzles	
Stock Code	Description
A WT6028*	圆锥形喷嘴 원뿔형 노즐 5/8" / 内径 내경 16mm

Contact Tips	
Stock Code	Description
B WT4014-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12*	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4014-16	导电嘴 콘택트 팁 .1/16" / 1.6mm M8 Ecu
WT4015-10	导电嘴 콘택트 팁 .040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	导电嘴 콘택트 팁 .045" / 1.2mm M8 CuCrZr
WT4015-16	导电嘴 콘택트 팁 1/16" / 1.6mm M8 CuCrZr

Liners	
Stock Code	Description
C WT6033-30	一般型送丝管 플레인 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT6033-40	一般型送丝管 플레인 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT6034-30*	一般型送丝管 플레인 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT6034-40*	一般型送丝管 플레인 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT4033-30	一般型送丝管 플레인 라이너 .080" -.090" / 2.0-2.4mm × 3mt
WT4033-40	一般型送丝管 플레인 라이너 .080" -.090" / 2.0-2.4mm × 4mt
WT2513-30	特氟龙管 테프론 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	特氟龙管 테프론 라이너 .040" -.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT3626-30	特氟龙管 테프론 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT3626-40	特氟龙管 테프론 라이너 .045" -1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt

Components		
Stock Code	Description	*Denotes Standard Build
1 WT6005B	分流器(黑色) 디퓨사(검정색)	
WT6005C*	分流器(陶瓷) 디퓨사(세라믹)	
WT6005W	分流器(白色) 디퓨사(흰색)	
2 WT6001	导电嘴适配器 25.0mm M8 팁 아답터 25.0mm M8	
3 WT6003	绝缘垫圈 절연 와셔	
4 WT6002A	一字木(自动) 일자목(자동)	
5 WT3629	把手螺丝 손잡이 나사	
6 WT3630	自动把手 자동 손잡이	
7 WT6024	卡箍 9.5mm 워터 호스 클램프 9.5mm	
13 WT8027	弹簧电缆支架 스프링 케이블 서포트	
14 WT6023	水管接头 물 호스 닛블	
15 WT6017	给水出口管 O / 编制 급수 출구 호스 O / 편조	
16 WT6022/BK	枪把套外壳(黑色) - 防松螺母和管架 건 플러그 하우징(검정) - 록 너트와 호스 서포터스 포함	
17 WT1526	枪把套螺丝(黑色) 건 플러그 나사(검정)	
18 WT1519/BK	枪把套螺母(黑色包括插件) 건 플러그 너트(검정 인서트 포함)	
19 Spring pin 2	弹簧销 Ass'y 스프링 핀 Ass'y	
20 WT6098	中央插头(包括弹簧销) 건 플러그 바디(스프링 핀 포함)	
21 WT1524	送丝管头'O'Ring 건 플러그 'O' Ring	
22 WT1525	送丝管锁紧螺母 라이너 너트	


Cable Assembly				
Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
8 WT6008	-30	-40	-50	外管 Ass'y 외부라이너
9 WT6013	-30	-40	-50	气管 Ass'y 가스 호스
10 WT6012	-30	-40	-50	注水管 Ass'y 물주입호스
11 WT6015	-30	-40	-50	电缆 Ass'y 파워 케이블
12 WT6019	-30	-40	-50	帆布套 Ass'y 캔버스 커버

WON 350AR (WON 机器人焊枪系列 로봇 토치 시리즈)

WON 350AR 冷却自动MIG焊枪 WON 350AR 냉각 자동 미그 토치

WON 350A 机器人水冷自动MIG焊枪 Ass'y

WON 350A 로봇 수냉 자동 미그토치 Ass'y



No.	Stock code	Description
1	ARW 21501	ARW 喷嘴 / BW 喷嘴 ARW Nozzle BW 노즐
2	ARW 21502	ARW 导电嘴 BW ARW Contact 팁 BW
3	ARW 21503	ARW 分流器 ARW 디퓨사
4	ARW 21504	ARW 导电嘴适配器 ARW 팁 아답터
5	ARW 21505	ARW 冷却绝缘子 ARW 냉각 인슈레이더
6	ARW 21506	ARW 冷却体 ARW 냉각 바디
7	ARW 21507	ARW 插头固定板 ARW 플러그 고정판
8	ARW 21508	ARW 体结合插头螺母 ARW 바디 결합플러그 너트
9	ARW 21509	ARW 体适配器 ARW 바디 아답터
10	ARW 21510	ARW 线缆连接插头固定板 ARW 케이블 연결플러그 고정판
11	ARW 21511	ARW 线缆连接插头结合螺母 ARW 케이블 연결플러그 결합너트
12	ARW 21512	ARW 电缆连接插头 ARW 케이블 연결플러그
13	ARW 21513	ARW 线缆连接插头弹簧前 ARW 케이블 연결플러그 스프링 앞
14	ARW 21514	ARW 电缆 ARW 케이블
15	ARW 21515	ARW 弹簧 ARW 스프링
16	ARW 21516	ARW 适配器线缆连接插头 ARW 아답터 케이블 연결플러그
17	ARW 21517	ARW 适配器插头 ARW 아답터 플러그
18	ARW 21518	ARW 水管 IN ARW 물호스 IN
19	ARW 21519	ARW 水管 OUT ARW 물호스 OUT
20	ARW 21520	ARW 电缆气管 ARW 케이블 가스 호스
21	ARW 21521	ARW 焊机连接插头 ARW 용접기 연결플러그
22	ARW 21522	ARW 线缆电源 ARW 케이블 파워
23	ARW 21523	ARW Cable For Water
24	ARW 21524	ARW 电缆弹簧送丝管 ARW 케이블 스프링 라이너

No.	Stock code	Description
1	BN2W 6 X 1501	BN2W 喷嘴 BN2W 노즐
2	BN2W 6 X 1502	BN2W 导电嘴 BN2W Contact 팁
3	BN2W 6 X 1503	BN2W 导电嘴适配器 BN2W 팁 아답터
4	BN2W 6 X 1504	BN2W 阻塞阀 BN2W 차단밸브
5	BN2W 6 X 1505	BN2W 喷嘴适配器 BN2W 노즐 아답터
6	BN2W 6 X 1506	BN2W 绝缘垫圈 BN2W 절연와사
7	BN2W 6 X 1507	BN2W 头固定支架 헤드고정프라켓
8	BN2W 6 X 1508	绝缘子 절연 인슈레이더
9	BN2W 6 X 1509	绝缘子 O-Ring 절연 인슈레이더 오링
10	BN2W 6 X 1510	体固定支架 바디 고정 프라켓
11	BN2W 6 X 1511	BN2W 适配器插头 BN2W 아답터 플러그


WON 600WRmatic (WON 机器人焊枪系列 로봇 토치 시리즈)

主体&喷嘴水冷自动 WON 600WRmatic MIG焊枪

世界首次开发 WON 600A 串联体&喷嘴型冷却焊枪

바디 & 노즐 수냉 자동 WON 600WRmatic 미그토치

세계최초 개발 WON 600A 텐덤 바디 & 노즐타입 냉각 토치



No.	Stock code	Description
1	ARW 61501	ARW 喷嘴 / BW 喷嘴 ARW Nozzle BW 노즐
2	ARW 61502	ARW 导电嘴 BW ARW Contact 팁 BW
3	ARW 61503	ARW 分流器 ARW 디퓨사
4	ARW 61504	ARW 导电嘴适配器 ARW 팁 아답터
5	ARW 61505	ARW 冷却绝缘子 ARW 냉각 인슈레이더
6	ARW 61506	ARW 冷却体 ARW 냉각 바디
7	ARW 61507	ARW 插头固定板 ARW 플러그 고정판
8	ARW 61508	体结合插头螺母 바디 결합플러그 너트
9	ARW 61509	ARW 体适配器 ARW 바디 아답터
10	ARW 61510	ARW 线缆连接插头固定板 ARW 케이블 연결플러그 고정판
11	ARW 61511	ARW 线缆连接插头结合螺母 ARW 케이블 연결플러그 결합너트
12	ARW 61512	ARW 线缆连接插头 ARW 케이블 연결플러그
13	ARW 61513	ARW 线缆连接插头弹簧前 ARW 케이블 연결플러그 스프링 앞
14	ARW 61514	ARW 电缆 ARW 케이블
15	ARW 61515	ARW 弹簧 ARW 스프링
16	ARW 61516	ARW 适配器线缆连接插头 ARW 아답터 케이블 연결플러그
17	ARW 61517	ARW 适配器插头 ARW 아답터 플러그
18	ARW 61518	ARW 水管 IN ARW 물호스 IN
19	ARW 61519	ARW 水管 OUT ARW 물호스 OUT
20	ARW 61520	ARW 电缆气管 ARW 케이블 가스 호스
21	ARW 61521	ARW 焊机连接插头 ARW 용접기 연결플러그
22	ARW 61522	ARW 线缆电源 ARW 케이블 파워
23	ARW 61523	ARW Cable For Water
24	ARW 61524	ARW 电缆弹簧衬垫 ARW 케이블 스프링 라이너

No.	Stock code	Description
1	ARW2 131501	ARW2 喷嘴 ARW2 노즐
2	ARW2 131502	ARW2 分流器 ARW2 디퓨사
3	ARW2 131503	ARW2 导电嘴 BW ARW2 Contact 팁 BW
4	ARW2 131504	ARW2 导电嘴适配器 ARW2 팁 아답터
5	ARW2 131505	ARW2 绝缘子适配器 ARW2 인슈레이더 아답터
6	ARW2 131506	ARW2 绝缘子 ARW2 절연 인슈레이더
7	ARW2 131507	ARW2 适配器固定螺母 ARW2 아답터 고정너트
8	ARW2 131508	ARW2 主体 ARW2 바디
9	ARW2 131509	ARW2 水冷 IN/OUT 接头 ARW2 수냉 IN/OUT 닛블

No.	Stock code	Description
1	NRW 61501	NRW 喷嘴 NRW 노즐
2	NRW 61502	NRW 分流器 NRW 디퓨사
3	NRW 61503	NRW 导电嘴 BW NRW Contact 팁 BW
4	NRW 61503	NRW 导电嘴适配器 NRW 팁 아답터
5	NRW 61504	NRW 绝缘垫圈 NRW 절연 와샤
6	NRW 61505	NRW 绝缘子 NRW 절연 인슈레이더
7	NRW 61506	NRW 绝缘子O形环 NRW 절연 인슈레이더 오링
8	NRW 61507	NRW 绝缘体水压阀 NRW 인슈레이더 수압밸브
9	NRW 61508	NRW 主体 NRW 바디
10	NRW 61509	NRW 绝缘体盖 NRW 절연 바디캡

CO₂ Torch PRODUCT INFORMATION

最强的硬焊

WON-Tech 开发的最高效率的硬焊CO₂焊枪

无法模仿的欧规特殊硬焊焊枪

具有100%效率性的硬焊CO₂焊枪由WON-Tech独家供应。


최강의 브레이징 원테크가 개발한 최고 효율의 브레이징 CO₂ 토치

아무나 모방할 수 없는 특수 브레이징 토치

효율성 100%를 가진 브레이징 CO₂ 토치는 원테크에서만 만날 수 있습니다.



各种规格 여러 종류의 사양들




No.	规格	品名
1		接头 팁
2	300AMP	300A 喷嘴 300A 노즐
3	350AMP	350A 现代喷嘴 350A 현대 노즐
4	500AMP	500A 喷嘴 500A 노즐
5	500AMP	绝缘子 인슐레이터
6	300AMP	绝缘子 인슐레이터
7	300AMP	68mm 连接杆 68mm 디류샤
8	350AMP	78mm 连接杆 78mm 디류샤
9	500AMP	85mm 连接杆 85mm 디류샤
10	300AMP	300A 可弯曲线 300A 후렉시블 바디
11	350AMP	350A 可弯曲线 350A 후렉시블 바디
12	500AMP	350&500A 165mm 主体 350&500A 165mm 바디
13	300AMP	300A 140mm 主体 300A 140mm 바디
14		弹簧送丝管 스프링 라이나
15		硬焊异形杆 브레이징 이형봉
16		硬焊压缩铜管 브레이징 압착동관
17		开关端子 스위치 터미널

No.	规格	品名
18		前握把保护橡胶 앞그립 보호고무
19		电缆 케이블
20		前握把 앞그립
21		微型开关 마이크로 스위치
22		开关触发器 스위치 트리거
23		后握把 뒷그립
24		后握把保护橡胶 뒷그립 보호 고무
25		适配器硬焊压缩铜管 아답타 브레이징 압착동관
26		适配器 아답타
27		连接器 Set 콘넥터 Set
28		气管 Set 가스 닛트 세트
29		现代适配器 현대 아답터
30		松下适配器 파나소닉 아답터
31		三星适配器 삼성 아답터
32		林肯适配器 링컨 아답터
33		欧规适配器 유로 아답터



挑战发热无缺陷的 WonTech CO₂硬焊喷枪 WonTech喷枪的压缩部分不会发热。


발열의 무결점에 도전한 원테크 CO₂ 브레이징 토치
원테크 토치는 압착부 발열이 나지 않습니다.



1. 对特定部位进行硬焊, 最大限度地减少传导性摩擦, 追求产品 + α 。
2. 为了维持铜线的强度和弹性, 以最低温度进行硬焊, 以维持铜线的强度和耐久性的最大化。
3. 通过硬焊的增强, 压缩时不会损坏铜线, 并将耐久性最大化。


1. 특정 부위에 브레이징을 함으로써 전도성 마찰을 최대한 줄이고 제품 +알파를 추구합니다.
2. 동선의 강도와 텐션을 유지하기 위해 최소 온도로 브레이징 함으로써 동선의 강도를 유지하고 내구성을 최대한 높입니다.
3. 브레이징의 보강으로 압착 시 동선에 손상을 주지 않음으로써 내구성을 극대화 시킵니다.

硬焊终端处理类型 브레이징 단말처리 타입



ITEM	DESCRIPTIONS	MATERIAL	Q'TY	W/T (KG) UNITS	TOTAL	REMARKS
1	CONTACT TIP	CuCr	1 EA	-	-	-
2	NOZZLE	CU	1 EA	-	-	-
3	INSULATOR	BS/SMC	1 EA	-	-	-
4	DIFFUSER	CuCr	1 EA	-	-	-
5	BODY	BS	1 EA	-	-	-
6	CURRENT	BS	1 EA	-	-	-
7	GUIDE NIPPLE	SUM	2 EA	-	-	-
8	FERRULE	CU	2 EA	-	-	-
9	FERRULE	AL	2 EA	-	-	-
10	GRIP-1	BMC	1 EA	-	-	-
11	GRIP-2	BMC	1 EA	-	-	-
12	CABLE SUPPORT	RUBBER	1 EA	-	-	-
13	CABLE	PUR	1 EA	-	-	정신전선
14	TRIGGER	AL	1 EA	-	-	-
15	TRIGGER SPRING	SWRH	1 EA	-	-	-
16	RUBBER PACKING	RUBBLE	1 EA	-	-	-
17	CABLE SUPPORT	RUBBLE	1 EA	-	-	-
18	CASE COVER	ABS	2 EA	-	-	-
19	ADAPTOR CASE-1	ABS	1 EA	-	-	-
20	ADAPTOR CASE-2	ABS	1 EA	-	-	-
21	ADAPTOR	BS	1 EA	-	-	-
22	LINER HOLDER	BS	1 EA	-	-	-
23	SPRING LINER	HSW 72	1 EA	-	-	-
24	GAS NIPPLE	BS	1 EA	-	-	-
25	FERRULE	AL	1 EA	-	-	-
26	NIPPLE / NUT	BS	1 EA	-	-	-
27	FERRULE	AL	1 EA	-	-	-
28	MICRO SWITCH	PUR	1 EA	-	-	V415F01C
29	CONNECTOR(2P)	PUR	1 EA	-	-	K30-2P
30	CABLE FIX PLATE	AL	1 EA	-	-	-
31	GAS HOSE	RUBBER	1 EA	-	-	-
32	WRENCH BOLT	PUR	1 EA	-	-	M5x16
33	ROUND HEAD SCREW	PUR	1 EA	-	-	M4x20
34	C.SINK HEAD SCREW	PUR	2 EA	-	-	M3x5
35	SET SCREW	PUR	1 EA	-	-	M3x4
36	O-RING	PUR	2 EA	-	-	-
37	O-RING	PUR	2 EA	-	-	-

连接杆消耗? 디퓨사 소모는?




CO₂喷枪前部分发热的根源在于连接杆气孔。Won Tech开发的双重连接杆从根本上解决了发热问题，通过完美的6孔气喷可获得最高的焊接性。

1. 连接杆产生的断热可节省70%消耗。
2. 因连接杆, 接头损失减少90%。
3. 通过减少喷嘴和电流体损失等, 1台Won Tech连接杆可节省约75,000韩元的成本, 可创造出附加价值。







CO₂ 토치앞 부분 발열에 근원은 디퓨사 가스홀에 있습니다. 원테크가 개발한 2종의 디퓨사는 발열을 근원적으로 해결했으며 완벽한 6홀 가스분사로 최고의 용접성을 자랑합니다.

1. 디퓨사에서 발생되는 열차단으로 70% 소모 절감
2. 디퓨사로 인한 팁 손실 90% 감소
3. 노즐과 전류 바디 손실 감소 등으로 원테크 디퓨사로 1개당 약 75,000원에 원가절감과 부가가치를 달성 할수 있습니다.



防止实心线短路用连接杆
솔리드 와이어 쇼트 방지용 디퓨사

NOZZLES



Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT1430	圆锥形喷嘴-Screw On 원뿔형 노즐-Screw On	7/16"	11mm	SB120A

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT1530	圆锥形喷嘴 원뿔형 노즐	15/32"	12mm	SB150A

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT1532	瓶喷嘴 병 노즐	1/2"	13mm	SB150A

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT1533	点焊喷嘴 점용접 노즐	5/8"	16mm	SB150A

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT2508	圆锥形喷嘴 원뿔형 노즐	19/32"	15mm	SB250A

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT2510	瓶喷嘴 병 노즐	19/32"	15mm	SB250A

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT2511	点焊喷嘴 점용접 노즐	5/7"	18mm	SB250A

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT3616	圆锥形喷嘴 원뿔형 노즐	5/8"	16mm	SB360A







Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT5028	圆锥形喷嘴 원뿔형 노즐	5/8"	16mm	501W

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT5028HD	重型圆锥形喷嘴 Heavy Duty 원뿔형 노즐	5/8"	16mm	SB501W

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT6004	圆锥形喷嘴 원뿔형 노즐	25/32"	20mm	SB610A, SB610W
WT6005	圆锥形喷嘴 원뿔형 노즐	25/32"	20mm	SB610A, SB610W

Contact Tips

MIG WELDING



	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
A	WT1427-06	Contact Tip	.023"	0.6mm	Ecu	SB120A
	WT1427-08	Contact Tip	.030"	0.8mm	Ecu	SB120A
	WT1427-10	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB120A

	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
B	WT1527-06	Contact Tip	.023"	0.6mm	Ecu	SB150A
	WT1527-08	Contact Tip	.030"	0.8mm	Ecu	SB150A
	WT1527-09	Contact Tip	.035"	0.9mm	Ecu	SB150A
	WT1527-10	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB150A
	WT1527-12	Contact Tip	.045"	1.2mm	Ecu	SB150A


	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
C	WT2504-06	Contact Tip	.023"	0.6mm	Ecu	SB250A
	WT2504-08	Contact Tip	.030"	0.8mm	Ecu	SB250A
	WT2504-09	Contact Tip	.035"	0.9mm	Ecu	SB250A
	WT2504-10	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB250A
	WT2504-12	Contact Tip	.045"	1.2mm	Ecu	SB250A
	WT2504-14	Contact Tip	.055"	1.4mm	Ecu	SB250A
	WT2504-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	Ecu	SB250A

	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
D	WT2505-08	Contact Tip	.030"	0.8mm	Ecu	SB250A
	WT2505-09	Contact Tip	.035"	0.9mm	Ecu	SB250A
	WT2505-10	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB250A
	WT2505-12	Contact Tip	.045"	1.2mm	Ecu	SB250A
	WT2505-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	Ecu	SB250A


	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
E	WT4014-08	Contact Tip	.030"	0.8mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4014-09	Contact Tip	.035"	0.9mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4014-10	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4014-12	Contact Tip	.045"	1.2mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4014-14	Contact Tip	.055"	1.4mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4014-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4014-20	Contact Tip	5/64"	2.0mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4014-24	Contact Tip	3/32"	2.4mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4014-10A	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4014-12A	Contact Tip	.045"	1.2mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4014-16A	Contact Tip	1/16"	1.6mm	Ecu	SB360A-SB501W

	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
F	WT4015-08	Contact Tip	.030"	0.8mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4015-10	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4015-12	Contact Tip	.045"	1.2mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4015-14	Contact Tip	.055"	1.4mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4015-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	Ecu	SB360A-SB501W
	WT4015-24	Contact Tip	3/32"	2.4mm	Ecu	SB360A-SB501W


Contact Tips | Tip Adaptors




Tips						
	Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
G	WT6015-14	Contact Tip	.055"	1,4mm	Ecu	SB610A-SB610W
	WT6015-16	Contact Tip	1/16"	1,6mm	Ecu	SB610A-SB610W
	WT6015-20	Contact Tip	5/64"	2,0mm	Ecu	SB610A-SB610W
	WT6015-24	Contact Tip	3/32"	2,4mm	Ecu	SB610A-SB610W
	WT6015-28	Contact Tip	.110"	2,8mm	Ecu	SB610A-SB610W
	WT6015-32	Contact Tip	1/8"	3,2mm	Ecu	SB610A-SB610W




Tips Adaptors						
	Stock Code	Description	Tip Thread	Neck Thread	Model	Length
A	WT1507 L/H	Tip Adaptor	M6	M8X1 L/H	SB150A	1,65
C	WT2506	Tip Adaptor	M6	M8	SB250A	




	Stock Code	Description	Tip Thread	Neck Thread	Model	Length	Length
F	WT3614	Tip Adaptor	M8	M8	SB360A	1,12"	28,5mm



	Stock Code	Description	Tip Thread	Neck Thread	Model
I	WT5001	Tip Adaptor	M8	M10X1	SB401W, SB501W




	Stock Code	Description	Tip Thread	Neck Thread	Model
J	WT6003	Tip Adaptor	M8	M10X1	SB601A, SB601W
	WT6003M10	Tip Adaptor	M10	M10X1	SB601A, SB601W




Robotic Consumables | Gas Diffusers




	Stock Code	Description	Bore	Bore	Model
A	WT2408	圆锥形喷嘴 원뿔형 노즐	5/8"	15,5mm	ROBO 241
	WT2409	倾斜喷嘴 경사노즐	1/2"	13mm	ROBO 241



	Stock Code	Description	Colour	Model
C	WT3605B	分流器 디퓨사	Black	SB360A
	WT3605C	分流器 디퓨사	Ceramic	SB360A
	WT3605W	分流器 디퓨사	White	SB360A



	Stock Code	Description	Colour	Model
E	WT5005B	分流器 디퓨사	Black	SB380A, SB501W
	WT5005C	分流器 디퓨사	Ceramic	SB380A, SB501W
	WT5005W	分流器 디퓨사	White	SB380A, SB501W



	Stock Code	Description	Colour	Model
F	WT6002C	分流器 디퓨사	Ceramic	SB610A, SB610W

JIG WELDING

TORCH & PARTS



JIG WELDING

WonTech 开发的系统夹具是为实现产品的高级化并减少气体成本, 以提高和实现生产为基础, 开发的最高产品。
是以实现贵公司产品品质的高档化、提高生产性和节省气体成本为基本目的开发的产品。

원테크가 개발한 시스템지그는 제품의 고급화와 가스 원가 절감으로 생산성 향상과 구현을 바탕으로 개발한 최고의 제품으로, 귀사의 제품 품질고급화와 생산성 향상 및 가스 원가 절감을 기본 목적으로 개발한 제품입니다.

规格 규격	兼容 호환	兼容 호환
1inch		
1, 1inch / 2		
2inch		
2, 1inch / 2		
3inch		
3, 1inch / 2		
4inch	s 5~60	s 80~120
5inch	s 5~60	s 80~120
6inch	s 5~60	s 80~120
8inch	s 5~60	s 80~120
10inch	s 5~60	s 80~120
12inch	s 5~60	s 80~120

规格 규격	兼容 호환	兼容 호환
14inch	s 5~60	s 80~120
16inch	s 5~60	s 80~120
18inch	s 5~60	s 80~120
20inch	s 5~60	s 80~120
22inch	s 5~60	s 80~120
24inch	s 5~60	s 80~120
26inch	s 5~60	s 80~120
28inch	s 5~60	s 80~120
30inch	s 5~60	s 80~120
34inch	s 5~60	s 80~120
36inch	s 5~60	s 80~120

系统夹具 (一体可拆卸夹具) 시스템 지그 (일체 이탈용 지그)



安装
설치

内部扩散用夹具, 可以分成两部分, 可在任何环境中实现最高效率。

인사이드 시스템지그는 최대 2구간까지 동시 퍼지가 가능함으로써 어떠한 환경에서도 최고의 효율을 높일 수 있습니다.

安装并经过焊接和X-ray检查后如下去除。

설치후 용접과 x-ray 검사 후 아래와 같이 제거 합니다.



拆卸
탈출

内部扩散用夹具可以分离为两部分, 从而可以快速地完成安装和拆卸。

IN 퍼지 지그는 설치와 철거 또한 신속하게 할 수 있도록 2단으로 분리가 가능합니다.



[组装状态]
[조립상태]



喷射装置可在360度角下像雾一样进行双重喷射。
분사장치 360도 각도에서 안개처럼 이중 분사가 됩니다.



使用后不纯气体的出口
사용 후 불순 가스의 부분출구

组装机模块夹具 조립형모듈지그

Won Tech 模块夹具通过分别组装可用于大型管, 通过作业的迅速性和高品质的净化能力可获得最高的效率并节省成本。


원테크의 모듈지그는 각각의 조립으로 대형관 파이프에 사용이 가능함으로써 작업의 신속성과 고품질의 퍼지 능력으로 최고의 효율과 원가절감 또한 우수합니다.

[通过各模块供给气体, 可实现最高的品质和最低的气体使用率。]


[각 모듈별로 가스 공급을 함으로써 최고의 품질과 최저의 가스 사용률을 구현합니다。]




组装机前 조립전



组装机后 조립후



组装机前 조립전



组装机后 조립후

组装机型夹具可根据尺寸定制。
조립형은 각 크기에 따라 주문제작이 가능합니다.

Won Tech 开发的新概念焊接夹具是35年来积累的技术结晶。

气体保护膜可以像雾一样喷射, 可完美地保护钛焊接部位, 有助于提高产品性和品质。

원테크가 개발한 새로운 개념의 용접지그는 35년의 축적된 기술의 집약체입니다. 가스보호막이 안개처럼 분사되어 티타늄 용접부위를 완벽하게 보호하여 생산성 향상 및 품질향상 등에 기여할 수 있습니다.


规格 규격	兼容 호환	规格 규격	兼容 호환
1inch / 2		14inch	12~16
3inch / 4		16inch	14~18
1inch		18inch	16~20
1, 1inch / 2		20inch	16~24
2inch		22inch	18~26
3inch		24inch	22~28
4inch		26inch	24~28
5inch		28inch	26~30
6inch		30inch	28~32
8inch	8~10	36inch	32~38
10inch	10~12		



镀钛旋转杆铣刀
티타늄 가집 로타리바

焊接夹具
시웰딩 지그

钨 텨스텐



类型 유형	商标 상표	追加不纯物 추가 불순물	不纯物数量 불순물 수량	其他不纯物 다른 불순물	钨 텅스텐	电排放电源 전기배출 전원	记号 기호
纯钨电极 순수 텅스텐 전극	W1	-----	-----	< 0.10	其他 나머지	4.5	绿色 Green
	W2	-----	-----	< 0.14		-----	-----
钍钨电极 토륨 텅스텐 전극	WT7	ThO2	0.7-0.9	< 0.20		2.0-2.2	-----
	WT10		0.8-1.2			2.6	黄色 Yellow
	WT20		1.8-2.2			2.7	红色 Red
	WT30		2.8-3.2			3.0	紫色 Violet
	WT40		3.8-4.1			3.5	橙色 Orange
铈钨电极 세륨 텅스텐 전극	WC15	CeO2	1.3-1.7			2.6-2.7	-----
	WC20		1.8-2.2			2.7-2.8	灰色 Gray
镧钨电极 란탄 텅스텐 전극	WL10	La2O3	0.8-1.2			2.6-2.7	黑色 Black
	WL15		1.3-1.7			2.8-3.0	金色 Gold
	WL20		1.8-2.2			2.8-3.2	天蓝色 Skyblue
多种化合物钨电极 멀티 화합물 텅스텐 전극	WR2	-----	1.66+/-0.2			2.4-3.0	-----
铪钨电极 이트륨 텅스텐 전극	WY20	Y2O3	1.8-2.2			2.0-3.9	蓝色 Blue
锆钨电极 지르코늄 텅스텐 전극	WZ3	ZrQ2	0.2-0.4			2.5-3.0	棕色 Brown
	WZ8		0.7-0.9			2.5-3.8	白色 White

Model	Diameter(mm)	Diameter Tolerance(mm)	Length(mm)	Length Tolerance(mm)
WC20 WT10(Primary) WT20(Red) WT30(Purple) WT40(Orange Primary) WL10 WL15	1.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	1.6	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	2.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	2.4	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	3.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	3.2	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	4.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	5.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	6.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	8.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
WL20 WZ3 WZ8 WP WY20	12.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0

OTHERS

TORCH & PARTS





TIG焊接手套 - 一般
티그 용접 장갑 - 일반



TIG焊接手套 - 长
티그 용접 장갑 - 롱



拆装手套
취부 장갑



焊接手套
용접 장갑




日兴自动焊接面具
일흥 자동 용접면



日兴自动焊接面具
일흥 자동 용접면

特殊配件 특수부품



70mm 石英筛网导流体
WT261801
70mm 석영 가스렌지 바디
WT261801



50mm 石英筛网导流体
WT261802
50mm 석영 가스렌지 바디
WT261802




大口径窄帽筛网导流体
WT261803
대구경 내로캡 가스렌지 바디
WT261803




大口径覆盖微型筛网导流体
WT261804
대구경 오버레이 미니
가스렌지 바디 WT261804



大口径微型筛网导流体陶瓷
WTS261805
대구경 미니 가스렌지
바디 세라믹 WTS261805



窄帽筛网导流体陶瓷喷嘴 60mm
WTS261806
내로캡 가스렌지 바디
세라믹 노즐 60mm WTS261806




窄帽筛网导流体陶瓷喷嘴 90mm
WTS261807
내로캡 가스렌지 바디
세라믹 노즐 90mm WTS261807




口径 32mm 覆盖焊炬 WT00002 대구경 32mm 오버레이 용접토치 WT00002



内线矫正机 WT00002
안쪽 와이드 스트레이트 WT00002





“WonTech does its best for the best!”

WON TECH

42-11, Cheoyongsaneop-4gil, Cheongnyang-myeon, Ulju-gun, Ulsan, Korea 44988

44988 蔚山广域市 蔚州郡 青良面 Cheo-yong产业4路 42-11号

44988 울산광역시 울주군 청량면 처용산업 4길 42-11(신일반산업단지 내)

Tel. +82-52-237-1301 Fax. +82-52-237-1401 E-mail. welding@1tech.co.kr

www.1tech.co.kr